

TERMOTANQUES SOLARES

Un termo-tanque solar plano consiste en una caja rectangular poco profunda con una placa plana negra detrás de una cubierta de vidrio templado. La placa está unida a una serie de tubos paralelos o un tubo de serpentina que pasa agua u otro líquido, como una solución anticongelante. La luz del sol pasa a través del acristalamiento y golpea la placa absorbente, que se calienta y transforma la energía solar en energía térmica. El calor se transfiere a un líquido que pasa a través de tuberías unidas a la placa absorbente.

Código	Tipo	Litros	Accesorios	IVA	
69530592	Plano	200 Litros	Barra de Magnesio - Calentador Eléctrico	21,00	\$1,099,164
69530593	Plano	300 Litros	Barra de Magnesio - Calentador Eléctrico	21,00	\$ 1.322.772
69530594	Plano	300 Litros	Barra de Magnesio - Calentador Eléctrico	21,00	\$ 1.919.544

Código	Litros	Armado Prof-Ancho-Alto	Panel Prof-Ancho-Alto	Tanque Prof-Ancho-Alto	Estructura Prof-Ancho-Alto
69530592	200 Litros		2,00 x 1,00 x 0,80 m	1,80 x 50 x 50 m	2,23 x 0,32 x 0,10 m
69530593	300 Litros	2,00 x 2,26 x 1,80 m	2,00 x 1,00 x 0,80 m	2,50 x 0,5 x 0,5 m	2,30 x 0,30 x 0,10 m
69530594	300 Litros			1,80 x 50 x 50 m	2,23 x 0,32 x 0,10 m


Termotanque Solar Plano de 200 Litros - 4 a 5 Personas



Termotanque Solar Plano de 300 Litros - 6 a 7 Personas



Accesorios Incluidos:



TERMOTANQUES SOLARES

Termotanque
 Solar
 FEMA



180 Litros
 200 Litros
 240 Litros
 300 Litros



Calentador Eléctrico



Válvula de Venteo



Rompedor de Sarro
 De Magnesio

Incluye:
 * Calentador Eléctrico
 * Anti Sarro
 * Varilla de Venteo.

Opcionales



Tanque
 Compensador

Código:
 69530818-1



Panel
 Controlador

Código:
 69530811

Código	Cap. Del Tanque	Tubos	Área	Instalación	Volumen	Peso	Cant de personas
69530518	180 Litros	Cantidad 18, Largo mm 1800, Diámetro 58 mm	2.51 m²	1.52X1.8	0.65 m³	67 Kg	4
69530520	200 Litros	Cantidad 20, Largo mm 1800, Diámetro 58 mm	2.92 m²	1.68X1.8	0.71 m³	75 Kg	4--5
69530524	240 Litros	Cantidad 24, Largo mm 1800, Diámetro 58 mm	3.33 m²	2X1.8	0.83 m³	89 Kg	5
69530530	300 Litros	Cantidad 30, Largo mm 1800, Diámetro 58 mm	4.14 m²	2.48X1.8	1.02 m³	111 Kg	6--7

Código	Descripción	Marca	Litros	Observaciones	IVA	Precio
69530518	Termo tanque Solar	FEMA	180 Litros		21,00	\$ 637.428
69530520	Termo tanque Solar	FEMA	200 Litros		21,00	\$ 676.632
69530524	Termo tanque Solar	FEMA	240 Litros		21,00	\$ 820.380
69530530	Termo tanque Solar	FEMA	300 Litros		21,00	\$ 1.025.112
69530560	Termo tanque Solar	FEMA	180 Litros	Con Tanque Compensador	21,00	\$ 772.464
69530580	Termo tanque Solar	FEMA	300 Litros	Con Tanque Compensador	21,00	\$ 1.141.272

Opcionales: Tanque Compensador & Panel Controlador

Código	Descripción	Para	Observaciones	IVA	Precio
69530811	Controlador Solar	Termo	*Mas Especificaciones Abajo	21,00	\$ 101.640
69530818-1	Tanque Compensador	Termo		21,00	\$ 113.546

Código:
 69530811



Panel
 Controlador

- * Función de Reloj -
- * Auto Control de arranque.
- * Ajuste de Nivel de Agua 25-50-75-100 % -
- * Ajuste de Temp. de Agua 30° y 80 °
- * Indicador de Temperatura del Agua.
- * Indicador del Nivel del Agua.
- * Advertencia de bajo Nivel de Agua y Recarga.

Protección Contra:

- * Alta Temperatura. -
- * Sobre Carga -
- * Calidad de Agua



Código: 69530818-1
 Tanque Compensador

TERMOTANQUES SOLARES - FILTROS

Código	69530790
Descripción	Filtro de Agua para Termo tanques
Filtro de 1 Etapa de	Polifosfato
Carcasa	10"
Conector de Cobre	3/4"
Presión de Agua	0.1-0.5Mpa
Temperatura de Alimentación	5-40°
Llave para carcasa	Incluye Llave
Peso de la Carcasa	845g
Material de la Carcasa	PP
Presión de Rotura	28 Kg
Polifosfato	800g(P205)
Peso Bruto	2 Kg
Dimensiones	Alto 31 cm x Ancho 12 cm
IVA	10,50

\$ 75.068

La sal de polifosfato incluida en el interior del fitro, evita o reduce la incrustación del sarro al inhibir la unión entre el calcio y el magnesio del agua



Precios Finales IVA Incluido | Validez de Oferta Condicional

Entrega Inmediata | Despachos a Todo el Pais