

MAQUINA PULVERIZADORA PARA PINTAR " DUCA "



Manija, de
materia suave,
para confort y
agarre extra

Control de
Presurización
infinito

Construcción Industrial
Estructura de Acero
Equipo Químico

Viscosidad: de Medio a Alto

Control de Presión
Salida
de Pintura

Tubo de Entrada de Pintura.
Estructura de pistón,
Hace mas durables y fáciles
de reemplazar los o'ring

Válvula de Libración
de presión

Código: 80035220

Filtro de entrada de Pintura

Código	80035220
Descripción	Maquina Pulverizadora para Pintar
Voltaje	220 Volts - 50 Hz.
Potencia del Motor	1 HP - 850 Watts
Presión Máxima	3.300 PSI
Tamaño de la Boquilla	Estándar 517/007"
Ancho del Pulverización	250 - 310 mm
Taza de Flujo	2,1 Litro / minutos
Longitud de la Manguera	De Alta Presión 7,6 metros
Presión Máxima para la Manguera	83 Mpa.
Peso	20 Kg
IVA	10,5



Maquina Pulverizadora para Pintar

Máquina de Pintura Sin Aire
Aplicación en la industria y la construcción,
tanto para grandes y pequeños volúmenes
de trabajo, para aplicación de látex sin aire,
cebadores, lacas, esmaltes, pinturas, aceites.
Viscosidad: de Medio a Alto

\$ 951.538



Pistola de Pintar Profesional



Manguera de Alta Presión - 7.6 m



Lanza

MAQUINA PULVERIZADORA PARA PINTAR " DUCA "



NEW PRODUCT

Maquina Pulverizadora
para Pintar

NEW PRODUCT

Recomendable para
Pintura base
sintética



Característica:

Diseño de motor monofásico.
Soporta hasta un 0.017 de punta
de pulverización.
Sifón Flexible con filtro de entrada
de metal y tubo de retorno.
Liberación de bola de retención de
entrada para un fácil cebado.
Incluye pistola de pulverización
sin aire de metal con punta y
protector de pulverización 517



Pistola de Pintar
Profesional



Manguera de Alta
Presión - 7.6 m



Filtro de entrada
de Pintura

Código: 80035210

Código	80035210
Descripción	Maquina Pulverizadora para Pintar
Voltaje	220 Volts - 50 Hz.
Potencia del Motor	5/8 HP - 500 Watts
Presión Máxima	3.000 PSI
Tamaño de la Boquilla	Estándar 517/007"
Ancho de Pulverización	250 - 310 mm
Taza de Flujo	2,1 Litro / minutos
Longitud de la Manguera	De Alta Presión 7,6 metros
Presión Máxima para la Manguera	83 Mpa.
Peso	
IVA	10,5

Descripción:

- 1, perilla de presión ajustable
- 2, la manguera de entrada de pintura se utiliza para pintar marco de acero inhal
- 3, perilla de alivio de presión
- 4 émbolo ass'y
- 5, la nueva adición de maquinaria para separar la bola de acero del asiento de tungsteno cuando ambas partes se pegan juntas.

Se recomienda NO USAR Pico Mayor a 17,

\$ 653.718



\$ 57.981



Maquina Pulverizadora para Pintar



Código: 80035225

Conexión de descarga: 1/4"
 Manguera alta presión de 15 metros



Código	80035225
Descripción Maquina Pulverizadora para Pintar	
Voltaje	220 Volts - 50 Hz.
Potencia del Motor	1.2 HP - 900 Watts
Presión Máxima	3.300 PSI
Tamaño de la Boquilla	Estándar 517/007"
Ancho del Pulverización	250 - 310 mm
Taza de Flujo	2,1 Litro / minutos
Longitud de la Manguera	De Alta Presión 15 metros
Presión Máxima para la Manguera	83 Mpa.
Peso	15,5 Kg
Dimensiones	55 cm x 80 cm x 80 cm
Conexión de descarga:	1/4" - 18BNPSM
IVA	10,5



Maquina Pulverizadora para Pintar

Máquina de Pintura Sin Aire
 Aplicación en la industria y la construcción,
 tanto para grandes y pequeños volúmenes
 de trabajo, para aplicación de látex sin aire,
 cebadores, lacas, esmaltes, pinturas, aceites.
 Viscosidad: de Medio a Alto



Precios Iva Incluidos

\$ 917.327

CONTADO DTO.5%

\$ 871.460

PRECIOS NETOS IVA INCLUIDO | VALIDEZ DE OFERTA CONDICIONAL