

DESMALIZADORAS FEMA

Código	69372050	69372056	69372070	69372075
Modelo	FEMA BC-260	FEMA BC-260	FEMA BC-415	FEMA BC-520
Cilindrada	26 c.c.	26 c.c.	43 c.c.	52 c.c.
Potencia	850 (w)	850 (w)	1.200 (w)	1.500 (w)
Eje	Curvo Cardanico	Cardanico	Cardanico	Cardanico
Diámetro de tanza	2.4	2.4	2.7	3.3
Manubrio	Si	Si	Si	Si
Arnés	Si	Si	Profesional	Profesional
Incluye Cabezal de Nylon	Si	No	Si	Si
Incluye Cabezal de Cuchilla	No	Si	Si	Si
Observaciones	2 Tiempo	2 Tiempo	2 Tiempo	2 Tiempo



Las desmalezadoras
 FEMA Bc260 Eje Curvo
 Incluyen Cabeza de Nylon.

Las desmalezadoras
 FEMA Bc260
 Eje Cardanico
 Incluyen Cuchilla de
 3 Puntas



Desmalezadoras CASTEL GARDEN

Código	69372082	69372098
Modelo	Castelgarden 55	Castelgarden 350
Cilindrada	52 c.c.	35 c.c.
Potencia	1.700 (w)	0.85 (kw)
Eje	Cardanico	Cardanico
Método de Corte	Nylon y Cuchilla	Nylon y Cuchilla
Diámetro de tanza	3.3	3.3
Manubrio	Ergonómico	Ergonómico
Arnés	Profesional	Profesional
Observaciones	2 Tiempos	4 Tiempos



Desmalezadoras STIGA

Código	69372106
Modelo	Stiga SB520
Cilindrada	51.7 c.c.
Potencia	1.55 Kw - 2 HP
Eje	Cardanico
Método de Corte	Nylon y Cuchilla
Diámetro de tanza	2.8 mm
Manubrio	Ergonómico
Arnés	Profesional
Observaciones	2 Tiempos



Bordeadoras Castelgarden y Castor

Código	69382600	69382620	69382630
Descripción	Bordeadora	Bordeadora	Bordeadora
Marca	Castelgarden	Castelgarden	Castelgarden
Potencia	500 Watts	700 Watts	1.000 Watts
Diám de Corte	12" - 30 Cm	11" - 28 cm	10" - 25 cm
Rodamientos	Si	Si	Si
Eje	Recto	Curvo	Recto
Nylon	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Observaciones	Ultra Liviana	Ultra Liviana	Ultra Liviana
IVA	21,00	21,00	21,00



69372050	69372056	69372070	69372075	69372082	69372098	69372106	69382600	69382620	69382630
\$ 141.854	\$ 141.854	\$ 181.634	\$ 170.308	\$ 172.933	\$ 242.271	\$ 367.965	\$ 89.843	\$ 93.321	\$ 0
\$ 134.762	\$ 134.762	\$ 172.553	\$ 161.793	\$ 164.286	\$ 230.158	\$ 349.567	\$ 85.350	\$ 88.655	\$ 0

DESMALIZADORAS HUTER

HÜTER

Incluye:

- * Arnés
- * Cuchilla
- * Cabezal para Nylon Semiautomático
- * Bidón para mezcla
- * Kit de herramientas

DESMALIZADORA

Ind.Alemana



HÜTER
52 CC



Desmalezadora Huter



Código	69372185
Modelo	HUTER 52
Cilindrada	51,7 c.c.
Potencia	1,45 KW - 6500 rpm
Transmisión	Recto Cardanico
Engranajes	9
Diámetro de tanza	2,7 mm
Diámetro del tubo	Ø 26mm x 1.5mm
Peso	8,1 Kg
Tipo de Carburador	a Diafragma
Capacidad del tanque	1,2 Litros
Manubrio	Si
Arnés	Si
Incluye Cabezal de Nylon	Si
Incluye Cuchilla	Si
Observaciones	2 Tiempos

Precio Lista	\$ 149.313
Precio Contado	\$ 141.847



HÜTER
alonsorurales

DESMALIZADORAS CASTEL GARDEN

Código:	69372082	69372098
Descripción	Desmalezadora	Desmalezadora
Marca	Castel Garden	Castel Garden
Modelo:	Castel Garden 520 - 2 Tiempos	Castel Garden 350 - 4 Tiempos
Motor:	IE44F5	Símil GX35
Cilindrada:	52CC.	35CC.
Tiempos:	2 Tiempos	4 Tiempos
Potencia Promedio:	1.700 W	0.85 KW
Arnés:	Profesional	Profesional
Tipo de Corte con:	Cabezal de Nylon y Cuchilla	Cabezal de Nylon y Cuchilla
Caja de engranaje:	Origen Japón.	Origen Japón.
Manubrio:	Ergonómico Regulable	Ergonómico Regulable
Tanque de Combustible:	350 ml.	350 ml.
Diámetro de la Cuchilla:	255 mm.	255 mm.
Diámetro de Corte del Cabezal:	520 mm.	380 mm.
Precio Lista	\$ 172.933	\$ 242.271
Precio Contado	\$ 164.286	\$ 230.158




2 Tiempos

52CC.
1.700 W
Cabezal de Nylon
y Cuchilla
Manubrio Ergonómico
Regulable

69372082






4 Tiempos

35CC.
0.85 KW
Cabezal de Nylon
y Cuchilla
Manubrio Ergonómico
Regulable

69372098

alonso rurales

DESMALIZADORAS STIGA

Producto de
Alta Calidad
Con Tecnología
Europea

SUECIA



Nuevo
Producto



Mas rendimiento y
Durabilidad

STIGA

Código	69372103	69372106
Descripción	Desmalezadoras	
Cilindrada:	25,4 c.c.	51.7 c.c.
Potencia (KW):	0,7 Kw	1,55 Kw
Potencia (HP):	0,94 HP	2,1 hp
Ciclos:	2 Tiempos	2 Tiempos
PM	3000 +-300	3200 +-200
Tubo Transmisión ø mm:		28mm x 1,5mm
Manubrio Ergonómico:	Regulable	Regulable
Alabazal:	10,125	10,125
Ancho de corte Cuchilla	25,5cm	25,5cm
Ancho de corte recomendado	2,4 mm	2,8 mm
Cuchilla:	3 dientes	3 dientes
Diámetro cuchilla:	255 mm	255 mm
tanque combustible:	0,65 Litros	1.0 Litro
Arnés Doble:	Profesional	Profesional
Peso:	6,8 Kg	7,10 Kg
Nivel Vibraciones m/s ² :	5,52	4
V/A	10,5	10,5

A.V.S.

El sistema anti-vibración, utilizando materiales absorbentes de choque, aísla al operador de las vibraciones producidas por el motor y el sistema de corte. Los beneficios son menor estrés fatiga en los brazos y las manos y una operación de trabajo más cómoda.

Doble arnés: La doble arnés ergonómico asegura la comodidad pura durante las operaciones de trabajo largas y duras. Permite movimientos totalmente libres, una distribución de la carga optimizada y una reducción drástica de estrés para los hombros, los brazos y las piernas, incluso a través de la placa de protección.

Sistema de arranque fácil: El sistema de arranque innovador reduce hasta un 30% la resistencia en el cordón de arranque. El resultado es una forma más rápida y muy cómoda para comenzar el trabajo.

Palanca de control completa: Palanca de seguridad y el interruptor de partida están todos montados en el mango ergonómico, dando un control total de la máquina para el operador, en cada momento de las operaciones de trabajo.

Bajas emisiones de gases: Nueva tecnología de motor moderno permite disminuir el consumo de combustible y reducir los niveles de emisiones de escape de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

Precio Lista	\$ 259.261	\$ 367.965
Precio Contado	\$ 246.298	\$ 349.567

DESMALIZADORA y CORTA CERCOS " DUCATI "

Desmalezadora DUCATI

Código	69372200
Modelo	DBC5100
Descripción	Desmalezadora
Marca	DUCATI
Cilindrada	52 cc
Potencia	1.3 KW - 1.75 HP
Frecuencia	3200 + - 200 RPM
Ancho de Corte Cuchilla	30 cm
Ancho de Corte Nylon	44 cm
Alimentación de Nylon	Semi-Automático
Nylon	2.4 mm
Diámetro de la Barra	28 mm
Antivibratorio	Si
Tanque de Gasolina	700 ml
Manubrio	Ergonómico Regulable
Peso	8.3 Kg
Arnés	Profesional
IVA	10.5

Alta calidad de Cigüeñal - Innovador sistema de arranque:
"Super Easy Start" para un fácil Arranque.


Baja vibración y Gran Potencia

Tanque de combustible translucido vertical: permite al operador verificar facialmente el nivel de combustible antes de iniciar el trabajo, su posición vertical facilita la reposición de combustible.

Interruptor de parada de retorno automático: Cuando la maquina esta apagada, el botón de parada regresa automáticamente a la posición inicial.

Volante con ventilación a dos caras: Para una mejor ventilación del motor y prolonga su vida útil.

Tecnología de motores de emisión reducida: motor de 2 tiempos de ultima tecnología. se crea una capa de aire libre de combustible entre la carga quemada en la camara de combustión y la carga fresca en el cárter, reduciendo la cantidad de combustible perdido durante el ciclo de carga. Esto da como resultado mas potencia con un menor peso, hasta un 10% menos de consumo de combustible que los motores regulares de 2 tiempos y reduce significativamente las emisiones del escape.



Código: 69372200

alonsorurales

Precio de Lista	\$ 364.926,25
Precio Contado	\$ 346.679,94

alonsorurales

Código	69378831
Modelo	DHT 2600
Descripción	Cortacercos
Marca	DUCATI
Cilindrada	24,5 cc
Potencia	0,85 Kw - 1,15 Hp
Barra	61 cm
Longitud de Corte	610 mm
Apertura de Corte	26 mm
Tanque de Gasolina	440 ml.
Mango	Ergonómico
Antivibratorio	Si
Cuchilla	Doble Accion
Peso	5,5 Kg
Corte	Vertical y Horizontal
IVA	21



alonsorurales

Precio de Lista	\$ 496.856
Precio Contado	\$ 472.013

Precios Netos Iva Incluido | Validez Condicional | Entrega Inmediata

CORTACERCO STIGA

Descripción	Cortacerco
Código	69378840
Modelo	Stiga-SHP-60
Potencia	0,85 kW
Cilindrada del motor	24,5 CC
Tipo de motor	Gasolina - 2 Tiempos
Largo corte	550 mm
Largo cuchilla	610 mm
Velocidad de cuchilla	1950 rpm
Largo dientes	27 mm
Tipo de manija	Giratoria 180° - 3 positions
Largo de barra	27 cm
Tipo de cuchilla	Doble - Cortada por laser
Nivel de vibraciones	2,18 / 2,03 m/s ²
Sistema de control de vibraciones (VCS)	Si
Tipo de carburador	Válvula Mariposa
Pulsador	si
Arranque	Recoil
Capacidad del tanque	0,41 L
Tipo de filtro de aire	Esponja
Cebador	Manual
Kit de herramientas	Incluido
Peso neto	5,5 kg
Peso bruto	7,5 kg
Dimensiones de caja (LxWxH)	1100 X 240 X 265/100 mm
Nivel de ruido (LWA)	109 dB(A)
Velocidad máxima	9500 rpm
Precio Lista	\$ 544.954
Precio Contado	\$ 517.706

Cuchillas cortadas con láser de doble acción

La acción de corte dual realizada por las cuchillas cortadas por láser asegura un corte preciso y limpio para un trabajo más rápido y un mejor resultado en la superficie de cobertura.

Bajas emisiones

La nueva tecnología moderna del motor permite disminuir la consunción de combustible y reducir los niveles de emisiones de escape de acuerdo con las regulaciones ambientales europeas actuales.

Cebador

La bombilla de cebador da instantáneamente el primer flujo de combustible al carburador permitiendo un arranque rápido.

Mango giratorio

Simplemente empujando el interruptor, el operador es capaz de girar la manija trasera ajustando la posición de corte a un corte horizontal o vertical , ahorrando tiempo y esfuerzos.

Manija suave

El softgrip utilizado es un caucho especial que protege la manija donde se sostiene mientras que la máquina está en uso. Absorbe parte de las vibraciones mientras aumenta el agarre y hace más cómodo el uso de su máquina.

A.V.S.

El sistema antivibratorio, que utiliza materiales absorbentes de choque, aísla al operador de las vibraciones producidas por el motor y el sistema de corte. Los beneficios son menos estrés por fatiga en los brazos y las manos y una operación de trabajo más cómoda.



PODADORA DE ALTURA

69366610

MOTOSIERRA PODADORA ALTURA FEMA 2600

LONGITUD TOTAL 2.8 Metros

BARRA 10"

MOTOR 26 CC

EJE CARDANICO

LUBRICACION DE CADENA AUTOMATICO

POTENCIA MAXIMA 0.85 KW

PESO SIN BARRA Y CADENA 5.9 Kg

69366610



Podadora

Super



Precio Lista	\$ 301.251	Contado	\$ 286.188
--------------	------------	---------	------------

DESMALIZADORA DE ARRASTRE

Código	69372250
Modelo	FEMA BC250 - R
Cilindrada	52 c.c.
Potencia	1,47 Kw - 7000 RPM
Eje	Cardanico
Capacidad de tanque de Combustible	1 Litro
Diámetro de tanza	2,4 mm
Manubrio	Si
Ruedas Neumaticas de 2 BAR	2 Ruedas de 300 * 75 mm
	Mas 1 Rueda de 50 mm
Incluye Cabezal de Nylon	Si
Disco con Punta de WIDIA	255 * 25,4 * 40 mm
Bidon para mezcla	Incluye
Observaciones	2 Tiempo
Precio (IVA 10.5)	\$ 259.896



alonso rurales

Informe de compatibilidad para DESMALEZADORAS.xls
Ejecutar el 08/09/2026 11:56

Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si abre el libro con una versión anterior de Excel o si lo guarda con un formato de archivo anterior.

Pérdida significativa de funcionalidad	Nº de apariciones	Versión
Se quitarán los efectos aplicados a este objeto. Cualquier texto que desborde los límites de este gráfico aparecerá recortado.	7	
	DESMAL.HUTE	Excel 97-2003
	R'!A1:J46	
	CASTEL	Excel 97-2003
	GARDEN'!A1:	
	G46	
	podadora'!A1:	Excel 97-2003
	F51	
Este objeto ya no podrá modificarse.	12	
	FEMA'!A1:T53	Excel 97-2003
	DESMAL.HUTE	Excel 97-2003
	R'!A1:J46	
	STIGA'!A1:K92	Excel 97-2003
	corta cerdo	Excel 97-2003
	stiga'!A1:F52	
	podadora'!A1:	Excel 97-2003
	F51	
Pérdida menor de fidelidad		
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible.	31	Excel 97-2003