

Hidrolavadora DUCATI



Bomba: Axial con cabezal de aluminio
 Detergente: Función auto-aspiración,
 Equipada con depósito integrado de 2 L
 Equipamiento: Filtro de entrada de agua

Accesorios incluidos:


* Manguera * Pistola metal * 5 Boquillas



5 Boquillas



Código	69377015
Descripción	Hidrolavadora
Modelo	DUCATI DPW3100-G
Presión Promedio Nominal (PSI - bar)	3100 psi (213 bar)
Presión máx. Nominal (PSI - bar)	3379 psi (233 bar)
Caudal máx. Nominal (GPM - L/m)	9.5 L/m - 2.5 US gpm
Motor	7 HP - 4 TT - 208 CC. - 4.3 KW
Tipo ruedas	10" x 3" Anti pinchazo
Depósito integrado de detergente.	2 Litros - 70 oz.
Depósito de Combustible.	3.6 Litros - 0.95 Gal
Tipo Cámara	Axial 3 pistones en Latón
Válvula de escape térmica	Si - 1400F 600F
Injector químico	Venturi de baja presión (HP SIDE)
Válvula de encendido	EZ Integrada
Peso (Neto / Bruto)	27,5 Kg / 32 Kg
IVA	10.50



Precio Lista	\$ 856.997	Contado	\$ 814.147
--------------	------------	---------	------------

Precios Iva Incluidos | Validez de Oferta Condicional | Entrega Inmediata

HIDROLAVADORA

Electrica 220 V

DUCATI


Hidrolavadoras DUCATI Eléctricas	
Código	69377036
Modelo	DPW 1400 / DPW 1400S
Motor	Brush
Potencia	1400W
Presión Máxima	105bar(1550psi)
Presión nominal de trabajo	70bar(1050psi)
Caudal nominal de trabajo	390 L/H - (1.32gpm)
Voltaje/Frecuencia	220-240v-50Hz / 100-120v-60Hz"
Peso neto (sin accesorios)	4,9 kg
máxima temperatura de agua	60 grados centígrados
Motor eléctrico de corte por sobrecarga	SI
Válvula termostática de seguridad	NO
Bomba axial de aluminio	SI
Pistones de acero templado (3 unidades)	SI
Sistema automático de paro total	SI
Longitud manguera salida	5 m
Longitud cable alimentación	5 m
Enrollador manguera	NO
Trasporte fácil con ruedas	SI
Deposito mezclador incorporado	NO
Función Bypass para Jabón	NO
Lanza abanico regulable	SI
Lanza turbo	SI
Kit de boquillas enchufe rápido	NO
Filtro de agua exterior	SI
Bote mezclador en lanza	SI
Cepillo fijo	NO
Cepillo giratorio	NO
IVA	10,5


\$ 173.602
Precio Lista
\$ 182.739
Contado
\$ 173.602

Hidrolavadoras DUCATI Eléctricas	
Código	69377052
Modelo	DPW 2100 / DPW 2100S
Motor	Inducción
Potencia	2100w
Presión Máxima	180bar(2610psi)
Presión nominal de trabajo	120bar(1750psi)
Caudal nominal de trabajo	7.0L /min(1.85gpm)
Voltaje/Frecuencia	"220-240v-50Hz / 100-120v-60Hz"
Peso neto (sin accesorios)	18,4 kg
máxima temperatura de agua	60 grados centígrados
Motor eléctrico de corte por sobrecarga	SI
Válvula termostática de seguridad	NO
Bomba axial de aluminio	SI
Pistones de acero templado (3 unidades)	SI
Sistema automático de paro total	SI
Longitud manguera salida	5 m
Longitud cable alimentación	5 m
Enrollador manguera	SI
Trasporte fácil con ruedas	SI
Deposito mezclador incorporado	SI
Función Bypass para Jabón	SI
Lanza abanico regulable	SI
Lanza turbo	SI
Kit de boquillas enchufe rápido	Opcional
Filtro de agua exterior	SI
Bote mezclador en lanza	NO
Cepillo fijo	NO
Cepillo giratorio	NO
IVA	10,5
Precio	\$ 15.860,00


Precio Lista
\$ 237.575
Contado
\$ 225.696
Precios Iva Incluidos | Validez de Oferta Condicional | Entrega Inmediata

HIDROLAVADORAS



HIDROLAVADORA
FEMA
69377100
Presion nominal: 200
Bar- 2900 PSI
Caudal: 9.5 L/min
Motor: 7 HP
Con ruedas
Con Deposito de
detergente
Con Lanza profesional
5 boquillas
Manguera de 7.6 Mts

\$ 645.596

HIDROLAVADORA
DUCATI
69377015
G(3100
PSI-213 BAR 5,7
L/m-
MOTOR 5,5 HP-4TT
MANGUERA
1/2" X 9 MTS,

\$ 842.424



Hidrolavadoras DUCATI
Eléctrica
modelo DPW-2002S
Motor con escobillas
Potencia 2 KW
Presión Máxima 150 Bar
trabajo 6 L/m
Caudal máximo 7,5
Voltaje/Frecuencia 220 V-50Hz
Botella de jabón y Asa
Bomba axial de aluminio
Sistema automático de paro total
Longitud manguera salida 5 m
Longitud cable alimentación 5 m
Enrollador manguera
Lanza abanico regulable y Lanza Turbo
Colgador de manguera y cable de
red SI

Precio de Lista \$ 679.575

Contado \$ 645.596

Precio de Lista \$ 886.763

Contado \$ 842.424

HIDROLAVADORA ANNOVI REVERBERI



\$ 0

\$ 237.575

\$ 0

\$ 225.696

Precios Iva Incluidos | Validez de Oferta Condicional | Entrega Inmediata

TALADROS DUCATI 12 V

Código	69607600	69607605
Descripción	Taladro	Taladro
Tipo	Inalámbrico	Inalámbrico
Modelo	DUD1112L	DUD2112L
Voltaje de la batería de Litio	12 Volts	12 Volts
Capacidad de la batería	1,5 Ah	1,3 Ah
Velocidad sin carga	0~350 rpm/1300 rpm	0~300 rpm/1200 rpm
Par máximo (Torque)	20 N.M	23 N.M
Mandril sin llave:	10 mm"	10 mm"
Rango de ajuste de par	1-21	1-21
Capacidad de perforación Acero	8 mm"	10 mm"
Capacidad de perforación Madera	25 mm	26 mm
Observaciones	Gatillo Progresivo	2 Velocidades
Largo x Ancho x Alto	51,5 x 47 x 25,5	48 x 35 x 19
Peso	2,1 Kg	2,0 Kg
IVA	21,00	21,00

Precio Lista	\$ 91.960	\$ 109.051
Precio Descuento 5%	\$ 87.362	\$ 103.599

Incluyen
Batería &
Cargador



\$ 87.362



\$ 103.599

Precios Netos con Iva Incluidos | Validez de Oferta Condicional
 Entrega Inmediata | Despachos a Todo el Pais

TALADROS DUCATI 12 V. PERCUTOR

Código	69607623	69607627
Descripción	Taladro Percutor	Taladro/Martillo Percutor
Tipo	Inalámbrico	Inalámbrico
Modelo	DID1020L	DRH4020L
Voltaje de la batería de Litio	20 Volts	20 Volts
Capacidad de la batería	2,0 Ah	4,0 Ah
Velocidad sin carga	0~400 rpm/1300 rpm	0~950rpm
Par máximo (Torque)	27 N.M	
Mandril sin llave:	10 mm"	
Capacidad de perforación Acero		13 mm"
Capacidad de perforación Madera		26 mm
Frecuencia de impacto	0-6000/0-19500 rpm	
Tasa de impacto:		0~4700rpm
Energía de impacto:		2.0 J
Observaciones	Apriete sin Llave	
Largo x Ancho x Alto	44,5 x 34 x 26	46 x 39,5 x 36
Peso	2,0 Kg	5,2 Kg
IVA	21,00	21,00

Precio Lista	\$ 182.952	\$ 333.506
Precio Descuento 5%	\$ 173.804	\$ 316.831

Incluyen
Batería &
Cargador



\$ 173.804



\$ 316.831

Precios Netos con Iva Incluidos | Validez de Oferta Condicional
 Entrega Inmediata | Despachos a Todo el Pais

AMOLADORA ANGULAR TALADROS DUCATI 12 V.

Codigo 69607015

Incluyen

Incluyen
Batería &
Cargador



Codigo	69607015
Descripcion	Amoladora Angular
Tipo	Inalámbrico
Modelo	DAG4020L
Voltaje de la batería de Litio	20 Volts
Capacidad de la batería	4,0 Ah
Velocidad sin carga	0~10500 rpm
Par máximo (Torque)	
RPM	11500 RPM
Diámetro del disco abrasivo	115 mm
Observaciones	Motor sin escobillas
Largo x Ancho x Alto	52 x 46 x 36
Peso	3,85 Kg
IVA	21,00
Precio Lista	\$ 269.981
Precio Descuento 5%	\$ 256.482



\$ 256.482

Precios Netos con Iva Incluidos | Validez de Oferta Condicional

Entrega Inmediata | Despachos a Todo el Pais

DESMALIZADORA y CORTA CERCOS " DUCATI "

Desmalezadora DUCATI

Código	69372200
Modelo	DBC5100
Descripción	Desmalezadora
Marca	DUCATI
Cilindrada	52 cc
Potencia	1.3 KW - 1.75 HP
Frecuencia	3200 + - 200 RPM
Ancho de Corte Cuchilla	30 cm
Ancho de Corte Nylon	44 cm
Alimentación de Nylon	Semi-Automático
Nylon	2,4 mm
Diámetro de la Barra	28 mm
Antivibratorio	Si
Tanque de Gasolina	700 ml
Manubrio	Ergonómico Regulable
Peso	8,3 Kg
Arnés	Profesional
IVA	10.5

Alta calidad de Cigüeñal - Innovador sistema de arranque:
 " Super Easy Start " para un fácil Arranque.


Baja vibración y Gran Potencia

Tanque de combustible translucido vertical: permite al operador verificar facialmente el nivel de combustible antes de iniciar el trabajo, su posición vertical facilita la reposición de combustible.

Interruptor de parada de retorno automático: Cuando la maquina esta apagada, el botón de parada regresa automáticamente a la posición inicial.

Volante con ventilación a dos caras: Para una mejor ventilación del motor y prolonga su vida útil.

Tecnología de motores de emisión reducida: motor de 2 tiempos de ultima tecnología. se crea una capa de aire libre de combustible entre la carga quemada en la camara de combustión y la carga fresca en el cárter, reduciendo la cantidad de combustible perdido durante el ciclo de carga. Esto da como resultado mas potencia con un menor peso, hasta un 10% menos de consumo de combustible que los motores regulares de 2 tiempos y reduce significativamente las emisiones del escape.




alonso rurales Arranque Fácil
 Manillar ergonómico
 Bajas vibraciones

Desmalezadora DUCATI

52 c.c
 1.3 Kw - 1.75 HP

DUCATI

alonso rurales

Baja Vibración y Gran Potencia

\$ 241.664

Código: 69372200

Precio Lista

\$ 253.747

Contado

\$ 253.747

Código	69378831
Modelo	DHT 2600
Descripción	Cortacercos
Marca	DUCATI
Cilindrada	24,5 cc
Potencia	0,85 Kw - 1,15 Hp
Barra	61 cm
Longitud de Corte	610 mm
Apertura de Corte	26 mm
Tanque de Gasolina	440 ml.
Mango	Ergonómico
Antivibratorio	Si
Cuchilla	Doble Accion
Peso	5,5 Kg
Corte	Vertical y Horizontal
IVA	21



\$ 328.999

alonso rurales Cortacercos **DUCATI**

Código: 69378831

Precio Lista

\$ 345.449

Contado

\$ 328.177

Fabricadas en Italia

Inmejorable calidad, Nueva Tecnología

HIDROLAVADORA ANNOVI REVERBERI

Codigo	69377210	69377212
Modelo	950	970
Máx. Presión	200 BAR	250 BAR
Presión de trabajo	170 BAR	200 BAR
Caudal nominal de trabajo (L/Min) (solo para IM)	13 L/Min	15 L/Min
Potencia absorbida (kW)	6,6 KW - 7,5 HP	9 KW - 12 HP
Voltaje - Frecuencia (V- Hz)	380 Volts - 50 Hz	380 Volts - 50 Hz
Tipo de motor (fase / clase)	3 ~ \ Inducción	3 ~ \ Inducción
T°C máx. de entrada de agua	60 °	60 °
Sistema mecánico de la bomba - Cerámico	Biela	Biela
Material del cabezal de la bomba	Latón	Latón
Certificación de aprobación	IRAM	IRAM
Pistola (material):	Metal BIT 105	Metal MV2009
Longitud de la manguera de alta presión (m):	10 m	10 m
Material de la manguera de alta presión	textil/acero	textil/acero
Ruedas (ø mm):	350 mm	350 mm
Cable eléctrico (m)	5 m	5 m
Lanza con boquilla de pulverización ajustable	V	V
Dimensiones de la caja (L x An x Al)	705 x 540 x 720 mm	705 x 540 x 720 mm
Peso bruto de la caja	52 kg	60,8 kg
Construida e n	Italia	Italia
IVA 10,5 % INCLUIDO	\$ 2.688.246	\$ 3.031.989



HIDROLAVADORA ANNOVI REVERBERI 950TSS-200BAR-13/m-380V.

Descripción del producto

Codigo 69377210

Modelo 950

Máx. Presión 200 BAR

Presión de trabajo 170 BAR

Caudal nominal de trabajo (L/Min) (solo para IM) 13 L/Min

Potencia absorbida (kW) 6,6 KW - 7,5 HP

Voltaje - Frecuencia (V- Hz) 380 Volts - 50 Hz

Tipo de motor (fase / clase) 3 ~ Inducción

T°C máx. de entrada de agua 60 °

Sistema mecánico de la bomba - Cerámico Biela

Material del cabezal de la bomba Latón

Certificación de aprobación IRAM

Pistola (material): Metal BIT 105

Longitud de la manguera de alta presión (m): 10 m

Material de la manguera de alta presión textil/acero

Ruedas (ø mm): 350 mm

Cable eléctrico (m) 5 m

Lanza con boquilla de pulverización ajustable V

Dimensiones de la caja (L x An x Al) 705 x 540 x 720 mm

Peso bruto de la caja 52 kg

Construida en Italia

IVA 10,5 % INCLUIDO

\$ 2.688.272**HIDROLAVADORA ANNOVI REVERBERI 970TSS-250BAR-15/m-380V.**

Codigo 69377212

Modelo 970

Máx. Presión 250 BAR

Presión de trabajo 200 BAR

Caudal nominal de trabajo (L/Min) (solo para IM) 15 L/Min

Potencia absorbida (kW) 9 KW - 12 HP

Voltaje - Frecuencia (V- Hz) 380 Volts - 50 Hz

Tipo de motor (fase / clase) 3 ~ Inducción

T°C máx. de entrada de agua 60 °

Sistema mecánico de la bomba - Cerámico Biela

Material del cabezal de la bomba Latón

Certificación de aprobación IRAM

Pistola (material): Metal MV2009

Longitud de la manguera de alta presión (m): 10 m

Material de la manguera de alta presión textil/acero

Ruedas (ø mm): 350 mm

Cable eléctrico (m) 5 m

Lanza con boquilla de pulverización ajustable V

Dimensiones de la caja (L x An x Al) 705 x 540 x 720 mm

Peso bruto de la caja 60,8 kg

Construida en Italia - IVA 10,5% INCLUIDO

\$ 3.032.010

HIDROLAVADORAS FEMA

Código	69377112	69377117	69377126
Presión Máxima	100 Bar / 1450 PSI	110 Bar / 1600 PSI	160 Bar / 2320 PSI
PresiónProm	70Bar/1.000PSI	80Bar/1160PSI	110Bar/1600PSI
Flujo Promedio	6,5 Litros/Min	6,5 Litros/Min	7,0 Litros/Min
Flujo Promedio	5,5 Litros/Min	5,5 Litros/Min	6 Litros/Min
Potencia	1.400 W	1.400 W	2.000 W
Observaciones			
Peso	4,6/5,3Kg	5,8/6,5Kg	8,8/10,1Kg
Tamaño	245x227x360	295x272x395	335x295x815
Pistola	con Spray ajustable	con Spray ajustable	con Spray ajustable
Accesorios	Manguerade5m	Manguerade5m	Manguerade5m
	1Cablede5m	1Cablede5m	1Cablede5m
	Conector acople rápido	Conector acople rápido	Conector acople rápido
	Conector de ingreso a	Conector de ingreso a	Conector de ingreso a
	Maquina acople rápido	Maquina acople rápido	Maquina acople rápido
IVA	10,5	10,5	10,5
Precio	\$ 0	\$ 0	\$ 0


**HIDROLAVADORAS
DE ALTA PRESIÓN**

 POTENCIA, RENDIMIENTO Y DURABILIDAD
PARA CADA DESAFÍO

De REGALO

 1 Limpia vidrio
Color Amarillo
Cuchilla de 10 cm
Código: 6935320




HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN

POTENCIA, RENDIMIENTO Y DURABILIDAD
PARA CADA DESAFÍO

De REGALO

1 Limpia vidrio
Color Amarillo
Cuchilla de 10 cm
Código: 6935320



radora FEMA

69377139
130 Bar / 1885 PSI
90Bar/1600PSI
11,0 Litros/Min
10 Litros/Min
2.100 W
Motor a Inducción
20/21Kg
480x380x325
Metálica 0°15°25°40° Nozzles
1 Manguera de 8m
1 Cable de 5m
1 Conector acople rápido
1 Conector de ingreso a Maquina acople rápido
10,5
\$ 0





HIDRO FEMA