



Código	69382356
Modelo	LT4200
Marca del Motor	Briggs & Stratton
Motor	420 cc
Potencia del Motor	14.5 HP
Ancho de Corte	42"
Tipo de Descarga	Lateral
Tipo de Transmisión	Acople Manual - 7 Velocidades
Tipo de acoplamiento de cuchillas	Doble Cuchillas
Capacidad de tanque de combustible	1.4 gal
Tamaño de la Ruedas Delanteras	15" x 6"
Tamaño de la Ruedas Traseras	20" x 8"
Luces	si
Dimensiones	
Alto	48
Largo	70 1/2
Ancho	20x8
Precio Lista	\$ 0
Precio Contado -15%	\$ 0

HUSKEE



17,5 HP - 500 c.c.
Velocidades



Código	69382357
Marca del Motor	Briggs & Stratton
Motor	500 cc
Potencia del Motor	17.5 HP
Ancho de Corte	42"
Tipo de Descarga	Lateral
Tipo de Transmisión	Manual
Velocidades	7 Velocidades
Tipo de acoplamiento de cuchillas	Doble Cuchillas
Capacidad de tanque de combustible	1.4 gal
Tamaño de la Ruedas Delanteras	15" x 6"
Tamaño de la Ruedas Traseras	20" x 8"
Luces	si
Dimensiones de la caja	1,21 x1,79 x 0,9 Metros
Precio Iista	\$ 0
Precio Contado -15%	\$ 0

Precios Netos Iva Incluido | Entrega Inmediata - Validez : Condicional

Modelo	XD 140	XDL 170	XDL 210 HD
Codigo	69382320	69382324	69382344
Marca del Motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motor	13 HP - 344 cc - 3130 - AVS	16.5 HP - 500 cc. 4165 - AVS	21 HP - 540 cc. INTEK 5210-AVS
Potencia del Motor	6.8 Kw (2.8000 rpm)	9.48 Kw (2.800 rpm)	
Ancho de Corte	98 cm - 38"	108 cm - 42"	102 cm - 40"
Tipo de Descarga	Lateral	Lateral	Lateral
Tipo de Cuchillas	2 Cuchillas trituradoras	2 Cuchillas trituradoras	2 Cuchillas trituradoras
Tipo de Transmisión	Mecánica - 5 Vel y reversa	Mecánica - 5 Vel y reversa	Hidrostatica
Intervalo de altura de corte	7 Posiciones - De 25 a 80 mm.	7 Posiciones - De 25 a 80 mm.	7 Posiciones - De 25 a 80 mm.
Tipo de acoplamiento de cuchillas	Embrague Electromagnético	Embrague Electromagnético	Embrague Electromagnético
Capacidad de tanque de combustible	6 Litros	6 Litros	6 Litros
Tamaño de la Ruedas	15" - 18"	15" - 18"	15" - 18"
Luces	2 Luces delanteras.	2 Luces delanteras.	2 Luces delanteras.
Cargador de baterías	Si	Si	Si
Peso Neto	168,00 Kg.	171,00 Kg.	192,00 Kg.
Peso Bruto	199,00 Kg.	202,00 Kg.	228,00 Kg.
Dimensiones	173 x 120 x 107	173 x 120 x 107	173 x 120 x 107
Nivel de Ruido	100 Db.	100 Db.	100 Db.
Picos para hidrolavado de plataforma	Si	Si	Si
Enganche Trasero	Si	Si	Si
Paragolpe delantero	Si	Si	Si
IVA	10,50	10,50	10,50
Precio Lista	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Precio Contado -15%	\$ 0	\$ 0	\$ 0



TRACTOR CASTEL GARDEN

Tecnología y Diseño Italiano



69382330
 TRACTOR CASTEL XT 190 HD



Tablero Electrónico
 con 6 indicadores LED
 que indican:

- Accionamiento de freno de estacionamiento
- Recolector no colocado
- Cuchillas en funcionamiento
- Asiento sin operador
- Marcha en neutral
- Baja carga de batería

Ruedas de plataforma
 mejoradas. De mayor tamaño, y permiten ser colocadas en 3 posiciones de trabajo diferentes, dependiendo del terreno a trabajar.



CON BOLSA RECOLECTORA



Control crucero
 Permite mantener una velocidad constante sin necesidad de utilizar el acelerador hidrostático.

Modelo	XDC 140	XT 190 HD	XT 190 HD
Marca del Motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	HONDA
Motor	3130 AVS (2.800 RPM)	4185-INTEK - AVS	GXV 620 C TWN
Potencia del Motor	13 HP - 344 CC -6.8 Kw	18,5 HP -500 cc	22 HP - 614 cc
Ancho de Corte	84 cm	102 cm	102 cm
Tipo de Descarga	Trasera	Trasera	Trasera
Bolsa	240 Litros	320 Litros	320 Litros
Tipo de Cuchillas	2 Cuchillas trituradoras	2 Cuchillas trituradoras	2 Cuchillas trituradoras
Tipo de Transmisión	Mecánica - 5 Vel - Reversa	Hidrostática	Hidrostática
Intervalo de altura de corte	7 Posiciones (25 a 80 mm.)	7 Posiciones (25 a 80 mm.)	7 Posiciones (25 a 80 mm.)
Tipo de acoplamiento de cuchillas	Embrague Electromagnético	Embrague Electromagnético	Embrague Electromagnético
Capacidad de tanque de combustible	6 Litros	7 Litros	7 Litros
Tamaño de la Ruedas	15" - 18"	15" - 18"	15" - 18"
Luces	2 Luces delanteras.	2 Luces delanteras.	2 Luces delanteras.
Peso neto		226,00 kg	226,00 kg
Peso bruto		273,00 kg	273,00 kg
Dimensiones totales (cm)		230 x 105 x 107	230 x 105 x 107
Cargador de baterías	Si	Si	Si
Picos para hidrolavado de plataforma	Si	Si	Si
Enganche Trasero	Si	Si	Si
Paragolpes delantero	Si	Si	Si
IVA	10,5	10,5	10,5
Precio Lista	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Precio Contado -15%	\$ 0	\$ 0	\$ 0



Tornado 2098 AP

POTENCIA: 12,5 HP - 414 cc
38" DE Corte
7 Posiciones de 25 a 80 mm

Código: 69382385



Tornado 2108 H AP

POTENCIA: 14 HP - 452 cc
42" DE Corte
7 Posiciones de 25 a 80 mm
Transmisión hidrostático

Código: 69382392

Modelo	Tornado 2098 AP	Tornado 2108 H AP
Codigo	69382385	69382392
Marca del Motor	Stiga 7250	Stiga 7750
Potencia del Motor	12,5 HP - 414 cc - 2800 RPM	14 HP - 452 cc - 2800 RPM
Ancho de Corte	98 cm / 38"	108 cm / 42 "
Tipo de Descarga	Descarga lateral	Descarga lateral
Tipo de Cuchillas	2 Cuchillas	2 Cuchillas
Tipo de Transmisión	Transmisión Mecanica	Transmisión hidrostática
Intervalo de altura de corte	7 Posiciones - De 25 a 80 mm.	7 Posiciones - De 25 a 80 mm.
Tipo de acoplamiento de cuchillas	Embrague Electromagnético	Embrague Electromagnético
Capacidad de tanque de combustible	6 Litros	6 Litros
Tamaño de la Ruedas	13" – 18"	13" – 18"
Radio de giro	42 cm / 16,5 "	42 cm / 16,5 "
Luces	2 Luces delanteras.	2 Luces delanteras.
Cargador de baterías	Si	Si
Peso Neto	159 Kg	176 Kg
Peso Bruto	198 Kg	235 Kg
Dimensiones del Minitractor (LxAxH)	1.647 X 1.198 X 1.068 mm	1.647 X 1.198 X 1.068 mm
Dimensiones del embalaje (LxAxH)	1.700 X 1.120 X 837 mm	1.700 X 1.120 X 837 mm
Picos para hidrolavado de plataforma	Si	Si
Enganche Trasero	Si	Si
Paragolpe delantero	Si	Si
IVA	10,50	10,50
Precio Lista	\$ 0	\$ 0
Precio Contado -15%	\$ 0	\$ 0



STIGA

 **alonso rurales**

Descripcion	Giro Zero Stiga	Método de transmisión	Accionado por palanca
Marca del motor	Kawasaki	Tracción	Tracción trasera
Tipo de combustible	Gasolina	Velocidad (adelante)	11,3 km/ h
Modelo de motor	FR691	Tipo de dirección	Palancas dobles
Desplazamiento	726 cm ³	Tipo de asiento	Stiga comfort plus con reposabrazos
Número de cilindros	2	Ajuste del asiento	Sola palanca
Potencia neta del motor	16,5 kW	Tablero	No
RPM del motor	3150 rpm	Contador de horas	Sí
Refrigeración del motor	Aire	Participación de PTO	Electromagnético
Capacidad del tanque de combustible	10,5 L	Kit de enganche de remolque	Incluido
Método de corte	Descarga lateral, mulching	Frente de tamaño de rueda	11x4.00-5 "
Ancho de corte	132 cm	Tamaño de la rueda trasera	18x8.50-8 "
Elevación de la plataforma	Manual	Dimensiones de la máquina (LxWxH)	1969x1610x1039 mm
Rango de altura de corte	38-114 mm	Dimensiones de embalaje (LxWxH)	2038x1581x889 mm
Ajuste de altura de corte	Manual	Peso neto	279 kg
Cantidad de cuchillas	3	Peso bruto	393,71 kg
Tipo de hoja	Descarga lateral	Máxima vibración en los volantes	2.95 m/ s?
Tipo de enganche de hoja	Embrague electromagnético	Máxima vibración en el asiento del conductor	0,26 m/ s?
Kit de mulching	Opcional	Nivel de ruido medido	91 dB (A)
Tipo de transmisión	Hidrostático	Nivel de ruido garantizado	105 dB (A)
Precio Lista	\$ 0	Precio Contado -15%	\$ 0

TRACTOR GIRO CERO

Modelo	Z-Beast Pro-Giro Cero
Código	69382310
Marca del Motor	Briggs & Stratton
Motor	20 HP -656 cc - OHV
	Bi-Cilíndrico Con Bomba de Aceite
Ancho de Corte	48"
Tipo de Descarga	Lateral
Tipo de Cuchillas	3 Cuchillas
Tipo de Transmisión	Doble Diferencial Hidráulico
Intervalo de altura de corte	8 Posiciones de 1 1/2" a 5"
Tipo de acoplamiento de cuchillas	Embrague Electromagnético
Tamaño de la Ruedas	13 x 5 x 6 - 20 x 8 x 8
Observaciones	Cuenta Horas de Uso-Cinturón de Seguridad
	Barra Anti-Vuelco
Precio Lista	\$ 0
Precio Contado -15%	\$ 0



Bolsas Recolectoras

Código	Descripción	Para	Características	IVA	PRECIO
REP-04-215	Bolsa Recolectora	Tractor POULAN 46"	2 Cubos Solidos	\$ 21,00	
COR-04-202	Bolsa Recolectora	Tractor MTD 46"	2 Bolsas de Nylon	\$ 21,00	
COR-04-203	Bolsa Recolectora	Tractor MTD 38"- 42"	2 Bolsas de Nylon	\$ 21,00	
COR-04-210	Bolsa Recolectora	Tractor MURRAY 38"- 40"	2 Bolsas de Nylon	\$ 21,00	



Código: REP-04-215



Código: COR-04-210



Código: COR-04-202
 Código: COR-04-203