

MOTOTRITURADORAS



Código	69379178
Descripción	Trituradora
Modelo	FEMA 200
Potencia del Motor	8,5 HP -B&S
Cap.Tanque de Combustible	3 litros
Cap. Cáster Aceite	600 ml
Rotación	3400 rpm
Producción Madera	0,64 m3/h
Producción Arbustos	0,54 m3/h
Producción	271 kg/h
IVA	10,50
Precio	\$ 1.635.754

Características

Tritura ramas de hasta una pulgada de diámetro (2,54 cm). Equipado con cuchillas fijadas directo al eje del motor, tolva removible con traba de seguridad. Tratamiento anticorrosivo y pintura de polvo de poliéster polimerizado en estufa a 230°, ofreciendo mayor durabilidad y mejor acabado.

Aplicación

Este tritura recortes, restos de poda, césped, arbustos, ramos, ramas y mucho más. Los residuos triturados pueden ser transformados en abono de excelente calidad.



Código	69379180
Descripción	Trituradora
Modelo	FEMA 500
Potencia del Motor	13 HP B&S
Ø máx. de corte (cm)	4"
Rotación(rpm)	3500 RPM
Producción (m³h)	5
Tipo de martillos	Móviles
N° de martillos	34
N° de cuchillas	2
IVA	10,5
Precio	\$ 4.629.464

Características

Equipado con 2 tolvas de alimentación, uno en la parte superior, usado para las ramas (hasta de 3 cm) y residuos en general y

Trituradora FEMA 500

de la parte lateral para maderas suaves (hasta de 10 cm). Boquilla de salida que puede ser destinada para tolva del camión, cesto o tambor. Equipado con 4 (cuatro) ruedas que facilita su transporte. Acompaña un juego de cuchillas. Todas las piezas reciben tratamiento anticorrosivo y pintura de polvo de poliéster polimerizado en estufa a 230°C, que le da garantía de mayor durabilidad y acabado.

Lubricación: los cojinetes de rodamientos deben ser lubricados diariamente.

Aplicación Tritura arbustos, ramas, hierbas, recortes, cercas vivas, hojas, flores secas, restos de vegetales, papel, estacas, racimos y maderas suaves hasta 10 cm de diámetro. Recomendamos que sean triturados varias veces para mejorar la descomposición.

Precios Finales Iva Incluido | Validez Condicional | Entrega Inmediata

MOTOTRITURADORAS



Código 69379160

Descripción:	Trituradora
Motor:	6.5 HP - 208 cc
Máx.de Diámetro de Entrada	2" - 75 mm
Capacidad de Trituración:	1/2" Cuadrada
Tipo de Enganche:	1 Punta
Método de triturado: Rueda	Tipo tambor
Descarga:	Lateral
Cuchillas:	3 Cuchillas
Cubierta Neumática	10'
Medidas:	89.5 x 43 x 72.5
Precio Iva 10.5 % Inc.	\$ 1.669.964



Código 69379165

Descripción:	Trituradora
Motor:	13 HP
Máx.de Diámetro de Entrada	3" - 90 mm
Capacidad de Trituración:	1/2" Cuadrada
Tipo de Enganche:	1 Punta
Método de triturado:	Rueda tipo tambor
Descarga:	Lateral
Cuchillas:	3 Cuchillas
Cubierta Neumática	10'
Peso:	113 Kg.
Medidas:	159 x 58 x 90
Precio Iva 10.5 % Inc.	\$ 2.366.645



Código 69379170

Descripción:	Trituradora
Velocidad: 540 rpm	en toma de fuerza
Máx. de Diámetro de Entrada	4" 100 mm
Descarga virutas de madera	10' - 12' (de 3 a 3.6
Capacidad de Trituración:	1" Cuadrada máxima
Tractor Recomendado:	25 HP Como mínimo
Tipo de Enganche:	3 Puntas
Categoría de enganche:	1
Método de triturado:	Rueda tipo tambor
Cuchillas: 245x7.8 - 238 x 7.8	3 Cuchillas
Tambor de alimentación:	225 x 114 mm
Iva 10.5 % Inc.	\$ 3.876.031

Precios Finales Iva Incluido | Validez Condicional | Entrega Inmediata

TRITURADORAS PARA EL AGRO



69379140

Desgranador / Trilladora de Maíz

- * Aplicación: Trillar mazorcas de maíz con alta velocidad y eficiencia, separando el grano de paja y mazorca.
- * Equipamiento compacto, que puede ser instalado junto a silos e depósitos.
- * Alto rendimiento y bajo consumo de energía.
- * Acabado: Tratamiento anticorrosión en todas las partes sujetas a oxidación y pintura con pintura poliéster en polvo, polimerizada en horno a 220 °C, asegurando mayor durabilidad y acabado.
- * Sin motor: Incluye 4 pernos, 4 tuercas, 4 arandelas de seguridad, 8 arandelas suaves, interruptor on/off y 1 polea motor.
- * Rotación de la máquina: 3.000 rpm.
- * Producción: 300 a 600 kg/h
- * Peso 44,500 (kg).

Foto Ilustrativa
No Incluye Motor

Desgranador de Maíz	
Código	69379140
Modelo	FMD-50
Motor	No Incluye Motor
Para Motor	2 HP - 3 HP x 1500 RPM
Peso (kg)	44,500 (kg)
N° de correas	Incluye una Correa
IVA	10,5

PRECIO LISTA **\$ 780.616**

Línea de luz

69379132



Foto Ilustrativa

NO INCLUYE MOTOR

Triturador Forrajero

- * Aplicación: Cortar y moler forraje, moler semillas y cáscaras de cereales, maíz trillados, caña de azúcar, ramas de yuca, pasto entre otros.
 - * Transmisión de potencia por correa.
 - * Carrocería construida con chapa de 4,25 mm de espesor.
 - * Cuchillas de corte (cuchillos) en acero especial.
 - * Acabado: Todas las piezas reciben tratamiento anti corrosión y pintura con pintura en polvo de poliéster polimerizada en horno a 220 °C, lo que garantiza una mayor durabilidad y acabado.
- Las producciones calculadas arriba son valores de referencia y pueden variar, más o menos, según la humedad del producto y condiciones de trabajo.

Triturador Forrajero	
Código	69379132
Modelo	FMT-300G
Motor	No Incluye Motor
Para Motor	7 HP - 170F
Peso (kg)	58,200 (kg)
Producción Kg / H	
Harina de maíz	50/80
Maíz Molido Fino	150/300
Maíz Molido Grueso	300/820
Rodillo	200/500
Rodillo Verde	700/1.400
Base	Universal
IVA	10,5

PRECIO LISTA **\$ 1.011.208**

Precios Finales Iva Incluido | Validez Condicional | Entrega Inmediata

TRITURADORAS PARA EL AGRO

Triturador Forrajero FMT-400



69379133

- * Aplicación: Cortar y moler forraje, moler semillas y cáscaras de cereales, maíz trillados, caña de azúcar, ramas de yuca, pasto, entre otros.
- * Acoplamiento directo al motor.
- * Carrocería construida con chapa de 4,25 mm de espesor.
- * Cuchillas de corte en acero especial.
- * Acabado: Todas las piezas reciben tratamiento anti corrosión y pintura con pintura en polvo de poliéster polimerizada en horno a 220 °C, lo que garantiza una mayor durabilidad y acabado.

Triturador Forrajero	
Código	69379133
Modelo	FMT-400
Motor	2CV 50HZ 220V
Peso (kg)	43,500 (kg)
Tipo de martillo	Móvil
Nº de martillos	10
Nº de Cuchillas	2 Cuchillas
Producción Kg / H	
Harina de maíz	60/90
Maíz Molido Fino	170/330
Maíz Molido Grueso	330/820
Rodillo	250/500
Rodillo Verde	700/1.400
IVA	10,5

\$ 870.519

Triturador Forrajero

Aplicación: Cortar y moler forraje, moler semillas y cáscaras de cereales, maíz tillados, caña de azúcar, ramas de yuca, pasto, entre otros.

- * Tiene salida de ciclón.
- * Transmisión de potencia a través de correas.
- * FMT 600 - Puede ser impulsado por un motor eléctrico, diesel o de gasolina.
- * FMT 650 - Solo puede ser accionado por motor eléctrico.
- * Cuerpo construido con chapa de 4,75 mm de espesor.
- * Cuchillas de corte en acero especial.



69379135

Triturador Forrajero	
Código	69379135
Modelo	FMT-600
Motor	No Incluye Motor
Para Motor	5 HP o 7,5 HP
Peso (kg)	59,500 (kg)
Ø de la polea del motor	110 mm
Nº de canales	2
Tipo de correas	B-75
Tipo de martillo	Móvil
Nº de martillos	20
Producción Kg / H	
Harina de maíz	80/120
Maíz Molido Fino	350/550
Maíz Molido Grueso	500/900
Rodillo	600/900
Rodillo Verde	1.000/2.000
IVA	10,5

* Acabado: Tratamiento anticorrosivo en todas las partes sujetas a oxidación y pintura con pintura poliéster en polvo, polimerizada en horno a 220 °C asegurando una mayor durabilidad y acabado. * Sin motor: Viene con 1 embudo de granos (capacidad de 22 litros), 5 tamices (4 'fijos en la caja: 0,8; 3; 5; 12 mm y 1 tamiz "O" liso en la trituradora) y 1 kit manual.

\$ 1.530.204

TRITURADORAS PARA EL AGRO

Triturador Forrajero

Aplicación: Cortar y moler forraje, moler semillas y cáscaras de cereales, maíz tillados, caña de azúcar, ramas de yuca, pasto, entre otros.



Triturador Forrajero	
Codigo	69379136
Modelo	FMT-650
Motor	5 cv 50 hz 380V
Peso (kg)	101,000 (kg)
Ø de la polea del motor	110 mm
Nº de canales	2
Tipo de correas	B-50
Tipo de martillo	Móvil
Nº de martillos	20
Nº de Cuchillas	2
Produccion Kg / H	
Harina de maíz	80/120
Maiz Molido Fino	350/550
Maiz Molido Grueso	500/900
Rodillo	600/900
Rodillo Verde	1.000/2.000
IVA	10,5

* Tiene salida de ciclón.
 * Transmisión de potencia a través de correas.* TRF 600 Puede ser impulsado por un motor eléctrico, diesel o de gasolina.* TRF 650 - Solo puede ser accionado por motor eléctrico.* Cuerpo construido con chapa de 4,75 mm de espesor.
 * Cuchillas de corte en acero especial.
 * Acabado: Tratamiento anticorrosivo en todas las partes sujetas a oxidación y con pintura poliéster en polvo,

polimerizada en horno a 220 °C, asegurando una mayor durabilidad y acabado.* Sin motor: Viene con 1 embudo de granos

(capacidad de 22 litros), 5 tamices (4 'fijos en la caja: 0,8; 3; 5; 12 mm y 1 tamiz "O" liso en la trituradora) y 1 kit manual.

Triturador Forrajero

Aplicación: Cortar y moler forraje, moler semillas y cáscaras de cereales, maíz trillados, caña de azúcar, ramas de yuca, pasto, entre otros.

* Tiene salida de ciclón. * Transmisión de potencia a través de correas. * Carrocería construida con chapa de 6,35 mm de espesor. * Cuchillas de corte (cuchillo en acero especial. * Tratamiento anticorrosivo en todas las partes sujetas a oxidación y con pintura poliéster en polvo, polimerizada en horno a 220 °C, asegurando una mayor durabilidad y acabado.



Triturador Forrajero	
Codigo	69379137
Modelo	FMT-700
Motor	Toma de Fuerza para Tractor
Peso (kg)	136,850 (kg)
Ø de la polea del motor	100 mm
Nº de canales	2
Tipo de correas	B-75
Tipo de martillo	Móvil
Nº de martillos	20
Nº de Cuchillas	2
Produccion Kg / >H	
Harina de maíz	120/170
Fina	550/700
Gruesa	600/1.000
Rodillo	800/1.100
Rodillo Verde	2.000/3.100
IVA	10,5

Triturador de residuos orgánicos



Acabado: Todas las piezas reciben tratamiento anticorrosivo y pintura de polvo de poliéster polimerizado en horno a 220 °C, lo cual garantiza una mayor durabilidad y acabado. Llave interruptora que garantiza una aislación total

Aplicación:

Triturar restos del jardín, como ramas de árboles, cercos vivos, follajes en general, tallos de porotos, restos de vegetales y frutas. El objetivo de esta trituración es proporcionar material para fertilizante orgánico. Ideal para condominios cerrados, chacras, huertas, agricultura orgánica. Equipado con cuchillas fijadas directamente al eje del motor, embudo desmontable con bloqueo de seguridad, posee una boquilla de alimentación en el lateral para ramas de hasta Ø1”.

\$ 719.885

Código	69379173
Descripción	Trituradora
Modelo	FEMA 200
Potencia del Motor	1,25 HP
Tension	220 Volts - 50 Hz
Rotación	3000 RPM
Peso	32,160 Kg
Producción Madera	0,64 m3/h
Producción Arbustos	0,54 m3/h
Producción Legumbres/frutas	271 kg/h
IVA	10,50