

Soldadoras Duca - P/ Electrodo - 220 Volts

Código		69381025	69381720	69381027	69381031
Modelo		DUCA 200 PRO	HOBBY 200	DUCA 210-PRO	DUCA SP 250
Tipo de Soldadora		Hobby	Hobby2	Profesional	Profesional Pesado
Voltage de entrada promedio		220 Volts - 50 Hz	220 Volts - 50 Hz	220 Volts - 50 Hz	220 Volts - 50 Hz
Diámetro de electrodos (MM)		2 a 4 mm	1,6 a 5 mm	2 a 4 mm	1,6 a 5 mm
Dimensiones de la soldadora (mm)		435 x 160 x 240	290 x 190 x 105	400 x 280 x 260	425 x 114 x 250
Dimensiones del Empaque (mm)		490 x 270 330	286 x 100 x 163	460 x 260 x 340	460 x 230 x 315
Peso		6,4 Kg	4,5 kg	6.40 Kg	9 Kg
Precio (IVA 10,5) Incluido		\$ 0	\$ 295.268	\$ 0	\$ 454.102
Bonificacion Habitual	-5 %	\$ 0	\$ 280.505	\$ 0	\$ 431.397



Soldadoras Duca - Profesional - 380 Volts

Código		69381030	69381780	69381790
Modelo		DUCA 250	SP 400	SP 500
Tipo de Soldadora		Profesional	Profesional Pesado	Profesional Pesado
Voltage de entrada promedio		380 Volts	380 Volts - 50 Hz	380 Volts - 50 Hz
Corriente nominal de entrada			400 Amp	500 Amp
Capacidad de entrada promedio		9.4 KVA	18,4 KVA	27 KVA
Diámetro de electrodos (MM)		2 a 5 mm	1,6 a 5 mm	1,6 a 8 mm
Clase de aislac.Tipo protección		F - IP21S	F - IP21S	F - IP21S
Dimens.de la soldadora (mm)		460 x 290 x 165	654 x 322 x 671	654 x 322 x 671
Dimensiones del Empaque (mm)		490 x 210 x 330	700 x 335 x 460	700 x 335 x 460
Peso		12,6 Kg	45 Kg	49 Kg
Observaciones		Servicio	Servicio Pesado	Servicio Pesado
Precio (IVA 10,5) Incluido		\$ 232.097	\$ 0	\$ 2.315.170
Descuento	-5,00 %	\$ 220.492	\$ 0	\$ 2.199.411



Soldadoras Duca : Mig - Industriales

Código	69381810	69381820	69381046	69381056
Modelo	MINIMIG 130	MINIMIG 180	MIG-195	MIG-315
Descripción	Soldadura Inverter	Soldadura Inverter	Soldadura Inverter	Soldadura Inverter
Tipo de Soldadora	MIG	MIG	MIG	MIG
Voltage de entrada promedio	220 Volts - 50 Hz	220 Volts - 50 Hz	220 Volts/1 PH	380 Volts / 3 PH
Corriente nominal de entrada	80 Amp	145 Amp	MINIMIG 130	315 Amp
Capacidad de entrada promedio	2,4 KVA	5,75 KVA	6.5 KVA	11 KVA
Rango de ajuste de corriente Amp	30 ~ 80	30 ~ 145	60 ~ 180	50 ~ 315
Ciclo de trabajo	20 %	15 %	15 % - 180 A	15 % - 315 A
Diámetro de electrodos/Alambre	0,6-0,8-0,9 mm Solido	0,6-0,8-0,9 mm Solido	0,6 ~ 0,9	0,8 ~ 1,2
Tipo de aportes (consumibles)	Alambre	Alambre	Alambre 5 Kg.	Alambre
Eficiencia (%)	85 %	85 %	80 %	85 %
Factor de potencia (COS)	0,92	0,92	0,98	0,98
Clase de aislación	F	F	H	F
Tipo de protección	IP21S	IP21S	IP21S	IP21S
Dimensiones de la soldadora (mm)	535 x 300 x 443	535 x 300 x 443	520x 320 x 410	580 x 250 x 590
Dimensiones del Empaque (mm)	575 x 300 x 443	555 x 330 x 445	600 x 340 x 460	640 x 400 x 640
Peso	21,5 Kg	31 Kg	33 Kg	31 Kg
Observaciones	Con y Sin Gas	Con y Sin Gas	Con y Sin Gas	Con y Sin Gas
	Flux/Solido	Flux/Solido	Flux/Solido	Flux/Solido
Iva Inc. 10.5% . Incluido	\$ 546.740	\$ 0	\$ 0	\$ 0
-5,00%	\$ 519.403	\$ 0	\$ 0	\$ 0



MINI MIG 130

220

Código: 69381810

Accesorios:

- *Cable con Torcha MIG de 1.8 m.
- *Cable con pinza, cepillo y martillo.
- *0.2 Kg de alambre Flux.
- *Manguera de gas y bridas para tubo.



MINI MIG 180

220 V

Código: 69381820

Accesorios:

- *Cable con Torcha MIG de 1.8 m.
- *Cable con pinza, cepillo y martillo.
- *0.2 Kg de alambre Flux.
- *Manguera de gas y bridas para tubo.



MIG-195

380 V

Código: 69381046

Accesorios:

- * Torcha MIG
- * Juego de Boquillas
- * Maza con cable y cepillo



MIG-315

Código: 69381056

Accesorios:

- * Torcha MIG
- * Juego de Boquillas
- * Maza con cable y cepillo

Soldadoras Duca : Mig - Industriales - 380 V

Modelo		MIG SP 350	MIG SP 500
Código	MIG SP 350 INDUSTRIAL	69381860	69381870
Descripción	Multifuncion : MIG MAG MMA ROBOTICA Uso Intensivo	Soldadura	Soldadura
Tipo de Soldadora	Torcha Mig Mb36 No Incluye Pinza Porta Electrodo.	MIG - Industrial	MIG - Industrial
Voltage de entrada promedio	Codigo : 69381860	380 Volts - 50 Hz	380 Volts - 50 Hz
Corriente nominal de entrada		350 Amp	500 Amp
Capacidad de entrada promedio		160 KVA	27.50 KVA
Rango de ajuste de corriente		40 ~ 350 Amp	40 ~ 500 Amp
Ciclo de trabajo		60 %	60 %
Diámetro electrodos/Alambre		0,8 a 1,2 mm	0,8 a 1,6 mm
Tipo de aportes (consumibles)		Alambre	Alambre
Eficiencia (%)		85 %	85 %
Factor de potencia (COS)	MIG SP 500 INDUSTRIAL	0,92	0,92
Clase de aislación	Multifuncion : MIG MAG MMA ROBOTICA Uso Intensivo	F	F
Tipo de protección	Torcha Mig Mb501 No Incluye Pinza Porta Electrodo.	IP21S	IP21S
Dimensiones de la soldadora	Codigo : 69381870	705 x 307 x 500	705 x 307 x 500
Dimensiones del Empaque		970 X 375 X 620	970 X 375 X 620
Peso		57 Kg	61 Kg
Observaciones		Con y Sin Gas	Con y Sin Gas
Precio (IVA 10,50) Incluido		Flux/Solido	Flux/Solido
Bonificacion Habitual		\$ 0	\$ 6.173.414
	-5,00 %	\$ 0	\$ 5.864.743

Soldadoras Duca - Multifuncion - 220 V

Código		69381710	69381730	69381042	69381830
Modelo		SP 160	SP 251	MIG / MMA 180	MULTI MIG 200
Descripción		Soldad Inverter	Soldad Inverter	Soldad Inverter	Soldad Inverter
Tipo de Soldadora		Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Voltage de entrada promedio		220 Volts - 50 Hz	220 Volts - 50 Hz	220 Volts - 50 Hz	220 Volts - 50 Hz
Corriente nominal de entrada		32 Amp	50 Amp	180 Amp	200 Amp
Capacidad entrada Promed		7,4 KVA	11 KVA	5.3kw	7,92 KVA
Rango de ajuste de corriente Amp		20 ~ 160	30 ~ 250	35 ~ 180	30 ~ 200
Ciclo de trabajo		60 %	50 %	40 %	30 %
Diámetro de electrodos/Alambre		1,6 a 4 mm	1,6 a 5 mm	0,6 a 1,2 / 2,5, 3,2, 4	0,8 a 1 mm
Tipo de aportes (consumibles)		Electrodos / TIG	Electrodos / TIG	Electrodos / MIG	MIG/MMA/TIG
Eficiencia (%)		85 %	80 %	85 %	85 %
Factor de potencia (COS)		0,65	0,73	0,93	0,7
Clase de aislación		F	F	H	F
Tipo de protección		IP21S	IP21S	IP21S	IP21S
Dimens.de la soldadora (mm)		31,5 x 10,2 x 17,6	415 x 170 x 330	440 x 210 x 310	
Dimens.del Empaque (mm)		363 x 185 x 230	460x 275 x 350	550 x 320 x 470	470 x 220 x 375
Peso		3 Kg	8,8 Kg	14 Kg	10 Kg
Precio (IVA 10,50) Incl		\$ 276.938	\$ 679.885	\$ 0	\$ 1.196.408
Descuento	5,00 %	\$ 290.785	\$ 713.879	\$ 0	\$ 1.256.228

SP-160

Accesorios:

- * Cable c/Porta Electrodo 1 m.
- * Cable con Pinza de 1 m.
- * **No Incluye Torcha TIG**



SP-251

Accesorios:

- Cable de 2 m con Porta Electrodo de 300 A.
- * Cable de 2 m. con Pinza de 300 A.
- No Incluye Torcha TIG**



MIG / MMA 180

- * Cable de 2m con Porta Electrodo de 300 A.
- * Cable de 2 m. con Pinza de 300 A.



Multi MIG 200

- * Cable de Entrada 3 x 2.5 mm² x 1.7 m.
- * Cable con Porta Electrodo de 1.5 m
- * Cable de 3 Metros con **Torcha MIG**.
- * Cable con Pinza de 1.5 Metros.
- * Caño para Gas con Conectores.

Precios Finales Con Iva Incluido | Validez Condicional | Entrega Inmediata

Soldadoras Duca - TIG - MMA

Código		69381064	69381070
Modelo		TIG-180	TIG-250
Descripción		Soldadora TIG-MMA	Soldadora TIG-MMA
Voltage de entrada promedio		220 V/1 PH	380 V/1 PH
Capacidad de entrada promedio		6,3 KVA	9.8 KVA
Voltaje sin carga de trabajo (Volts)		65 Volts	65 Volts
Rango de ajuste de corriente		10 ~ 180	15 ~ 250
Ciclo de trabajo		15% - 315 Amp	15% - 180 Amp
Diámetro de electrodos (MM)		1,6 ~ 3,2	1,6 ~ 4
Tipo de aportes (consumibles)		Tungstene y Comunes	Tungstene y Comunes
Eficiencia (%) y Factor de potencia (COS)		85% - 0,98	80% - 0,98
Cables (cobre)		16 MM	25 MM
Clase de aislación y Tipo de protección		F - IP21S	H - IP21S
Dimensiones de Soldadora (mm)		37* 15* 30	37* 15* 30
Dimensiones de Empaque (mm)		58* 25* 59	37* 15* 30
Accesorios		Torcha Tig, jgo de boquillas	
		porta electrodos -, cepillo	
		maza con cable	
Precios Con iva Incluido 10.5 %		\$ 0	\$ 661.173
Descuento	5,00 %	\$ 0	\$ 628.114

Accesorios:

- *Torcha Tig.
- *Juego de boquillas
- *Porta electrodos.
- *Maza con cable
- *Cepillo



Accesorios:

- *Torcha Tig.
- *Juego de boquillas
- *Porta electrodos.
- *Maza con cable
- *Cepillo
- *Pinza para Electrodos



Soldadoras Duca - Corta Plasma

Código		69381140	69381910
Modelo		Duca SP 40	Duca SP 60
Descripción		Corta de Plasma	Corta de Plasma
Voltage de entrada promedio		220 Volts - 50 Hz	380 Volts - 50 Hz
Corriente nominal de entrada		20,6 Amp	12,5 Amp
Capacidad de entrada promedio		4,5 KVA	7,9 KVA
Tension de salida sin carga		315 Volts	315 Volts
Tension de funcionamiento funcional		94 Volts	104 Volts
Corriente de salida		15 - 35	25 - 60
Flujo de Gas			300 L/min
Presion de Aire			0,3 ?0,6 Mpa
Corte Maximo		10 mm	22 mm
Ciclo de trabajo		60 %	60 %
Tipo de protección y Clase de aislación		IP21S - F	IP21S - F
Dimensiones de la soldadora (mm)		370x 150 x 250	505 x 240 x 404
Dimensiones del Empaque (mm)		405 x 230 x 301 cm	700 x 335 x 460 cm
Peso		10 Kg	18 Kg
Iva Inc. 10.5% . Incluido		\$ 720.509	\$ 0
Descuento	-5,00 %	\$ 684.483	\$ 0



Corta Plasma DUCA
220 V.



Corta Plasma DUCA
380 V.

Caretas Automaticas para Soldar

Código	69381200	69381202	69381212	69381216	69381224	69381226	69381228
Descripción:	Mascara	Mascara	Mascara	Mascara	Mascara	Mascara	Mascara
Marca	FEMA	DUCA	FEMA	FEMA	FEMA	DUCA	DUCA
Modelo:	Negro	Modelo: D	Fuego Negro	Flecha Roja	Rojo Negro	Modelo: I	Ploteado
Visor	92 x 42 mm	92 X 35 mm	92 x 42 mm	92 x 42 mm	98 x 45 mm	98 x 60 mm	92 x 42 mm
Tamaño filtro total	110 x 90 mm	110 x 90 mm	110 x 90 mm	110 x 90 mm	110 x 90 mm	114 x 133 mm	110 x 90 mm
Regulador	9a 13 DIN	9-13 DIN	9a 13 DIN	9 a 13 DIN	9a 13 DIN	5-9/9-13 DIN	9a 13 DIN
Tiempo de cierre	1/25.000 seg	1/25.000 seg	1/25.000 seg	1/25.000 seg	1/30.000 seg	1/30.000 seg	1/25.000 seg
Ajuste de Sombra	En 2 Sensores	En 2 Sensores	En 2 Sensores	En 2 Sensores	En 2 Sensores	En 4 Sensores	En 2 Sensores
Bateria	LI-MI mixta solar	2 x AAA y Sola	LI-MI mixta solar	LI-MI mixta solar	Litio y Solar	2 Litio y Solar	LI-MI mixta solar
Apertura en	0.2/0.8 Seg	0,4 seg	0.2/0.8 Seg	0.2/0.8 Seg	0.2/0.1 Seg	0.2/1.0 Seg	0.2/0.8 Seg
Amplitud de temp	-5 A + 55°	-5 A + 55°	-5 A + 55°	-5 A + 55°	-5 A + 55°	-5 A + 55°	-5 A + 55°
Panel Solar	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Proteccion UV-IR	Hasta 16 DIN	Hasta 16 DIN	Hasta 16 DIN	Hasta 16 DIN	Hasta 16 DIN	Hasta 16 DIN	Hasta 16 DIN
Material	PP Ignifugo	PP Ignifugo	PP Ignifugo	PP Ignifugo	PP Ignifugo	PP Ignifugo	PP Ignifugo
Vida Util Minima	5.000 Horas	5.000 Horas	5.000 Horas	5.000 Horas	5.000 Horas	5.000 Horas	5.000 Horas
Apta para Amolar	No	No	No	No	SI	SI	No
Certificado	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Observaciones		NO Incluye Pilas					
Precio Iva Incluido	\$ 37.237	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 91.548	\$ 0
Descuento	\$ 35.376	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 86.971	\$ 0





ELECTRODOS DUCA



Código	Descripción	Marca	Mod	Medidas	Caja	Observaciones	Precio Lista	Dto. Neto
69335203	Electrodo	DUCA	E-6010	3,2 x mm	20 Kg.	Para Acero al Carbono	\$ 106.684	\$ 101.350
69335204	Electrodo	DUCA	E-6010	4,0 x mm	20 Kg.	Para Acero al Carbono	\$ 103.124	\$ 97.968
69335220	Electrodo	DUCA	E-6013	2,0 x 300 mm	20 Kg.	Uso General	\$ 97.773	\$ 92.884
69335225	Electrodo	DUCA	E-6013	2,5 x 350 mm	20 Kg.	Uso General	\$ 88.682	\$ 84.248
69335232	Electrodo	DUCA	E-6013	3,3 x 350 mm	20 Kg.	Uso General	\$ 87.302	\$ 82.937
69335240	Electrodo	DUCA	E-6013	4,0 x 350 mm	20 Kg.	Uso General	\$ 83.265	\$ 79.102
69335712	Electrodo	DUCA	E-7018	2,5 x 350 mm	20 Kg.	Para Acero de baja aleación	\$ 83.461	\$ 79.288
69335714	Electrodo	DUCA	E-7018	3,2 x 350 mm	20 Kg.	Para Acero de baja aleación	\$ 80.308	\$ 76.292
69335716	Electrodo	DUCA	E-7018	4,0 x 400 mm	20 Kg.	Para Acero de baja aleación	\$ 80.308	\$ 76.292
69335754	Electrodo	DUCA	E-308L	2,0 x 300 mm	2 Kg.	Acero Inoxidables AISI 304L y 308L	\$ 40.721	\$ 38.685
69335756	Electrodo	DUCA	E-308L	2,5 x 300 mm	2 Kg.	Acero Inoxidables AISI 304L y 308L	\$ 35.462	\$ 33.689
69335758	Electrodo	DUCA	E-308L	3,2 x 300 mm	2 Kg.	Acero Inoxidables AISI 304L y 308L	\$ 34.619	\$ 32.888
69335774	Electrodo	DUCA	E-316L	2,0 x 300 mm	2 Kg.	Aceros de inoxidable 316L y 316	\$ 51.904	\$ 49.309
69335776	Electrodo	DUCA	E-316L	2,5 x 300 mm	2 Kg.	Aceros de inoxidable 316L y 316	\$ 46.972	\$ 44.624
69335778	Electrodo	DUCA	E-316L	3,2 x 300 mm	2 Kg.	Aceros de inoxidable 316L y 316	\$ 45.639	\$ 43.357
69335802	Electrodo	DUCA	E-NI-C1	2,0 x 300 mm	1 Kg.	El electrodo para hierro fundido	\$ 124.428	\$ 118.207
69335804	Electrodo	DUCA	E-NI-C1	2,5 x 300 mm	1 Kg.	El electrodo para hierro fundido	\$ 108.298	\$ 102.883
69335806	Electrodo	DUCA	E-NI-C1	3,2 x 300 mm	1 Kg.	El electrodo para hierro fundido	\$ 105.543	\$ 100.266

Alambres y Electrodo de Soldar

Alambre de Soldar MIG E70S (0.8 - 0.9 - 1.2 mm)

	69335110	69335115	69335132	69335136	69335144	69335148
Descripción	Alambre	Alambre	Alambre	Alambre	Alambre	Alambre
Modelo	MIG 70S	MIG 70S	MIG 70S	MIG 70S	MIG 70S	MIG 70S
Diámetro	0.8 mm	0.8 mm	0.9 mm	0.9 mm	1.2 mm	1.2 mm
Peso por Unidad	5 Kg.	15 Kg.	5 Kg.	15 Kg.	5 Kg.	15 Kg.
Precio Iva Inc.	\$ 25.138	\$ 69.307	\$ 25.749	\$ 69.307	\$ 23.488	\$ 61.029
Precio Contado	\$ 23.881	\$ 65.842	\$ 24.462	\$ 65.842	\$ 22.314	\$ 57.978



Alambre Tubular y Autoprotegido:

Código	69335010	69335060	69335064
Descripción:	Alambre	Alambre	Alambre
Modelo	MIG E71T-1C	MIG E71T-11	MIG E71T-11
Tipo:	Tubular Auto protegido	Tubular Auto protegido	Tubular Auto protegido
Diámetro:	1.2 mm	0.8 mm	0.8 mm
Peso por Unidad:	15 Kg.	5 Kg.	1 Kg.
Observaciones:	Para Maquinas Automáticas Y Semi-Automáticas	Para Maquinas Automáticas Y Semi-Automáticas Suelta sin Gas Adicional	Para Maquinas Automáticas Y Semi-Automáticas Suelta sin Gas Adicional
Precio Iva Inc.	\$ 80.256	\$ 62.054	
Precio Contado	\$ 76.243	\$ 58.951	



- * No se necesita aporte de gas externo.
- * Buenas propiedades Mecánicas.
- * Para diferentes posiciones de soldado.
- * Puede ser usado en exterior con vientos de hasta 50 Km/h, sin perder propiedades mecánicas y otras características favorables sobre la operación. Láminas metálicas o metal de bajo espesor
- * Láminas de metal galvanizadas
- * Soldadura robótica o automática.
- * Fabricación general.

Alambre Soldar MIG ER 308LSi (0.9 mm)

DESCRIPCION	Alambre	Alambre
MODELO		
DIAMETRO	0.9 mm	0.9 mm
PESO X UNIDAD	1 Kg.	5 Kg
Precio Iva Incluido	\$ 35.532	\$ 166.258
Precio Contado	\$ 33.755	\$ 157.945



CONSUMIBLES DUCA

Electrodos

Alambres

Electrodos para Soldar (2.0 - 2.5 - 3.2 - 4.00 mm.)

Código	69335220	69335225	69335232	69335240
Descripción	Electrodos	Electrodos	Electrodos	Electrodos
Modelo	E6013	E6013	E6013	E6013
Diámetro	2.0 mm	2.5 mm	3.20 mm	4 mm
Caja(x 4 cajas 5 kg)	20 Kg.	20 Kg.	20 Kg.	20 Kg.
IVA INC	21,00	21,00	21,00	21,00
Precio Lista	\$ 97.773	\$ 88.682	\$ 87.302	\$ 83.265
Precio Contado	\$ 92.884	\$ 84.248	\$ 82.937	\$ 79.102



DISCOS DE CORTE | FLAP | DESBASTES

| Precios x Unidad - Iva Incluido | Descuento x caja Cerrada

Discos de Cortes Duca

CODIGO	MEDIDAS	RPM	COMPOSICION	USO	CAJA - ENVASE	\$ X Unidad
69460034	115 X 1,00 X 22,20	13.300	Oxid.Alum.Blanco	Metal y Metal Inoxid.	50 Unid.	\$ 407
69460038	116 X 1,20 X 22,20	13.300	Oxid.Alum.Blanco	Metal y Metal Inoxid.	50 Unid.	\$ 411
69460040	115 X 1,60 X 22,20	13.300	Oxid.Alum.Blanco	Metal y Metal Inoxid.	50 Unid.	\$ 421
69460066	180 X 1.60 X 22,20	8.500	Oxid.Alum.Blanco	Metal y Metal Inoxid.	50 Unid.	\$ 951
69460072	180 X 2,00 X 22,20	8.500	Oxid.Alum.Blanco	Metal y Metal Inoxid.	25 Unid.	\$ 993
69460084	230 X 2,00 X 22,20	6.600	Oxid.Alum.Blanco	Metal y Metal Inoxid.	25 Unid.	\$ 1.442
69460088	231 X 2,00 X 22,20	6.600	Oxid.Alum.Blanco	Metal	25 Unid.	\$ 1.737
69461034	356 X 2.60 X 32	4.400	Oxid.Alum.	Metal	5 Unid.	\$ 3.383
69461060	400 X 3.20 X 25.40	3.800	Oxid.Alum.	Metal	5 Unid.	\$ 4.284
Precios x Unidad - Iva Incluido						

Discos Flaps Duca

CODIGO	MEDIDAS	RPM	COMPOSICION	USO	GRANO	\$ X Unidad
69460636	115 x 22	13.300	Oxido de Zirconio	Metal y Metal Inoxid.	40	\$ 1.429
69460646	115 x 22	13.300	Oxido de Zirconio	Metal y Metal Inoxid.	60	\$ 1.429
69460656	115 x 22	13.300	Oxido de Zirconio	Metal y Metal Inoxid.	80	\$ 1.429
69460684	180 x 22	8.500	Oxido de Zirconio	Metal y Metal Inoxid.	40	\$ 3.513
69460694	180 x 22	8.500	Oxido de Zirconio	Metal y Metal Inoxid.	60	\$ 3.513
69460704	180 x 22	8.500	Oxido de Zirconio	Metal y Metal Inoxid.	80	\$ 3.513

Precios x Unidad - Iva Incluido

Discos de Desbastes Duca

CODIGO	MEDIDAS	RPM	COMPOSICION	USO		\$ X Unidad
69460220	115 X 7 X 22,20	13.300	Oxido de Aluminio	Metal		\$ 993
69460240	180 X 7 X 22,20	8.500	Oxido de Aluminio	Metal		\$ 2.232
69460260	230 X 7 X 22,20	6.600	Oxido de Aluminio	Metal		\$ 3.565



Precios Finales Con Iva Incluido | Validez Condicional | Entrega Inmediata

DISCOS DE CORTE | FLAP | DESBASTES

| Precios x Unidad - Iva Incluido | Descuento x caja Cerrada

Discos Diamantados Duca

					Precios x Unidad - Iva Incluido	
Codigo	Conposicion	Medidas	Tipo	Rpm	Uso	\$ X Unidad
69511020	Disco Diam.	4 1/2" - 115 x 5,0 x 22,2	Continuo	13,2	Corte Seco y Húm.	\$ 3.430
69511030	Disco Diam.	4 1/2" - 115 x 7,0 x 22,2	Turbo	13,2	Corte Seco y Húm.	\$ 3.986
69511035	Disco Diam.	4 1/2" - 115 x 7,0 x 22,2	Segmentado	13,2	Corte Seco	\$ 3.532



Discos Continuo: Acabado mas fino,
Menor velocidad de Corte.

Para ser Usado en: Loseta, Azulejo, Mármol.

Corte Turbo: Combina una buena velocidad de corte y mejor acabado.

Para ser Usado en: Loseta, Mármol, Concreto, Piedra
Materiales de Construcción.

Corte Segmentado: Para operaciones de corte rápido
y de mayor duración. Sin importar el acabado.


Para ser Usado en: Concreto, Block, Ladrillo, Piedra, Granito



Discos Diamantados P/Maderas

Codigo	Conposicion	Medidas	Dientes	Velocidad Max	Uso	\$ X Unidad
69514210	Disco Diam.	115 - Centro 30 mm	40	80 M/S	Madera / PVC	\$ 5.804
69514211	Disco Diam.	180 - Centro 30 mm	40	80 M/S	Madera / PVC	\$ 10.869

Para ser Usado en : Madera blanda, Madera dura/maciza, Aglomerado, Tablero
contrachapado/laminado, Placas de construcción ligera, Aglomerado



Precios Finales Con Iva Incluido | Validez Condicional | Entrega Inmediata

CODIGO	DETALLE		NETO	IVA	FINAL
77696069236	DISCO FLAP CARBURO CARBUMDUM 115x22MM R422-C60 CJ10		\$1.039,39	%21	\$ 1.257,67
77696069252	DISCO FLAP CARBURO CARBUMDUM 115x22-R422-C320 CJ10		\$1.039,39	%21	\$ 1.257,67
77696069251	Disco Flap Carbuero Cami 220 115 x 22		\$1.039,39	%21	\$ 1.257,67
			\$0,00		\$ 0,00
66623381300	Discos Flap Classic Oxido de Zirconio. Fepa 80 180x22		\$1.112,54	%21	\$ 1.346,18
66623381299	Discos Flap Classic Oxido de Zirconio. Fepa 60 180x22		\$1.112,54	%21	\$ 1.346,18
66623381290	Discos Flap Classic Oxido de Zirconio. Fepa 50 180x22		\$1.112,54	%21	\$ 1.346,18
66623381257	Discos Flap Classic Oxido de Zirconio. Fepa 40 180x22		\$1.112,54	%21	\$ 1.346,18
66623381301	Discos Flap Classic Oxido de Zirconio. Fepa 120 180x22		\$1.112,54	%21	\$ 1.346,18
			\$0,00		\$ 0,00
66261131600	DISCOS PAPEL ANTIEMP. A275 Fepa 80 Medida 152x0x6		\$1.200,35	%21	\$ 1.452,42
66261131592	DISCOS PAPEL ANTIEMP. A275 Fepa 320 Medida 152x0x6		\$1.200,35	%21	\$ 1.452,42
66261131594	DISCOS PAPEL ANTIEMP. A275 Fepa 240 Medida 152x0x6		\$1.200,35	%21	\$ 1.452,42
66261131595	DISCOS PAPEL ANTIEMP. A275 Fepa 220 Medida 152x0x6		\$1.200,35	%21	\$ 1.452,42
66261131596	DISCOS PAPEL ANTIEMP. A275 Fepa 180 Medida 152x0x6		\$1.200,35	%21	\$ 1.452,42
66261131597	DISCOS PAPEL ANTIEMP. A275 Fepa 150 Medida 152x0x6		\$1.200,35	%21	\$ 1.452,42
66261131598	DISCOS PAPEL ANTIEMP. A275 Fepa 120 Medida 152x0x6		\$1.200,35	%21	\$ 1.452,42
			\$0,00		\$ 0,00
66261199783	TELA ESMERILI K246 CAMI 36 225 x 275 Pac Min 25		\$1.922,21	%21	\$ 2.325,88
5539503266	TELA ESMERILI K246 CAMI 280 225 x 275 PAC MIN 25		\$1.922,21	%21	\$ 2.325,88
5539503256	TELA ESMERILI K246 CAMI 150 225 x 275 PAC MIN 25		\$1.922,21	%21	\$ 2.325,88
66261199786	TELA ESMERILI K246 CAM 80 225 x 275 Pac Min 25		\$1.922,21	%21	\$ 2.325,88
66261199784	TELA ESMERILI K246 CAM 50 225 x 275 Pac Min 25		\$1.922,21	%21	\$ 2.325,88
66261199787	TELA ESMERILI K246 CAM 180 225 x 275 Pac Min 25		\$1.922,21	%21	\$ 2.325,88
66261199789	TELA ESMERILI K246 CAM 120 225 x 275 Pac Min 25		\$1.922,21	%21	\$ 2.325,88
5539503248	TELA ESMERIL K246 CAMI 60 225 x 275 PAC MIN 25		\$1.922,21	%21	\$ 2.325,88
5539503244	TELA ESMERIL K246 CAMI 40 225 x 275 PAC MIN 25		\$1.922,21	%21	\$ 2.325,88
5539503269	TELA ESMERIL K246 CAMI 320 225 x 275 PAC MIN 25		\$1.922,21	%21	\$ 2.325,88
5539503263	TELA ESMERIL K246 CAMI 240 225 x 275		\$1.922,21	%21	\$ 2.325,88
5539503261	TELA ESMERIL K246 CAMI 220 225 x 275 PAC MIN 25		\$1.922,21	%21	\$ 2.325,88
5539503253	TELA ESMERIL K246 CAMI 100 225 x 275 PAC MIN 25		\$1.922,21	%21	\$ 2.325,88
			\$0,00		\$ 0,00
77696007785	DISCO CYCLONIC MULTI AIR Fepa 500 Medida 150x18		\$2.043,19	%21	\$ 2.472,26
77696007784	DISCO CYCLONIC MULTI AIR Fepa 400 Medida 150x18		\$2.043,19	%21	\$ 2.472,26
77696007781	DISCO CYCLONIC MULTI AIR Fepa 320 Medida 150x18		\$2.043,19	%21	\$ 2.472,26
77696007777	DISCO CYCLONIC MULTI AIR Fepa 240 Medida 150x18		\$2.043,19	%21	\$ 2.472,26
77696007776	DISCO CYCLONIC MULTI AIR Fepa 220 Medida 150x18		\$2.043,19	%21	\$ 2.472,26
77696069245	Bandas Blaze R980P Cami 80 13x457		\$2.021,85	%21	\$ 2.446,44
77696069246	Bandas Blaze R980P Cami 120 13x457		\$2.021,85	%21	\$ 2.446,44
5539502998	Discos de Fibra AVOS F224/F227 Cami 36 115 x 22		\$1.996,32	%21	\$ 2.415,55
5539502996	Discos de Fibra AVOS F224/F227 Cami 24 115 x 22		\$1.996,32	%21	\$ 2.415,55
5539503009	Discos de Fibra AVOS F224/F227 Cami 80 115 x 22		\$1.996,29	%21	\$ 2.415,50
5539503005	Discos de Fibra AVOS F224/F227 Cami 60 115 x 22		\$1.996,29	%21	\$ 2.415,50
5539503000	Discos de Fibra AVOS F224/F227 Cami 50 115 x 22		\$1.996,29	%21	\$ 2.415,50
			\$0,00		\$ 0,00
66261139781	Disco Flap Plano R928 Fepa 80 115 x 22		\$1.725,79	%21	\$ 2.088,21
66261139767	Disco Flap Plano R928 Fepa 60 115 x 22		\$1.725,79	%21	\$ 2.088,21
66261139766	Disco Flap Plano R928 Fepa 40 115 x 22		\$1.725,79	%21	\$ 2.088,21
66623381303	Discos Flap Classic Oxido de Zirconio. Fepa 40 115x22		\$1.656,00	%21	\$ 2.003,76
78072766960	Disco Flap Norzon R822 Fepa 80 180 x 22		\$1.647,57	%21	\$ 1.993,56
66623383573	Cinta Emnasc. UG 12x50000		\$1.587,72	%21	\$ 1.921,15
78072707800	DISCO FLAP NORTON BASIC 115X22,23 R201 P80 CJ 10		\$1.511,33	%21	\$ 1.828,71
78072707798	DISCO FLAP NORTON BASIC 115X22,23 R201 P40 CJ 10		\$1.511,33	%21	\$ 1.828,71
78072707797	DISCO FLAP NORTON BASIC 115X22,23 R201 P40 CJ 10		\$1.511,33	%21	\$ 1.828,71

Generador / Soldador / Toma de Fuerza

Código		69380434	69380432
Descripción:		Moto Soldador	Soldador - Generador
Marca:		DUCA-HONDA	FEMA
Potencia:		13 HP - 2 KW	10 KW
Amperaje		190 Amp.	300 Amp
Arranque:		Eléctrico	Toma de Fuerza
Batería:		Incluye	No
Peso:		88 Kg.	155 Kg
Medidas en Cm.:		Ancho 52 x Largo 68 x Alto 58	Ancho 80 x Largo 74 x Alto 80
Mdida del Eje			59 cm x 1 3/8"
Cable para Soldar		Incluye	
Pinza Porta Electrodo:		Incluye	
Precio Iva Incluido			\$ 4.303.837
Descuento	-5 %		\$ 4.088.645

Panel de control posee los siguientes componentes Código: 69380432:

- 1 Corta corriente de 20 A: cada corta corriente protege la salida de 220 V de sobrecarga
- 2 Corta corriente de 30 A, Protege la salida de 220 V de sobrecarga
- 3 Receptáculos de GFCI 220 V, Use estas dos salidas de 220 V, monofásicos de 50 Hz a 20 Amp
- 4 Receptáculo de 220 V, 50 Hz a 30 Amp
- 5 Salida 50 Amp, 220 Volts con cortacorrente
- Utiliza esta salida de 4 pines, para luz, herramientas y motores
- Para esto agregue un enchufe de 4 pines con un cable apto para 250 v 50 Amp, de 4 cables internos. Receptáculo de 12 Volts, de 8.3 Amp
- Medidor digital con voltímetro, frecuencímetro y tiempo de uso. Terminal de Descarga a Tierra



GENERADOR SOLDADOR A TOMA DE FUERZA - 10 KVA. 3

Precios Finales Con Iva Incluido | Validez Condicional | Entrega Inmediata

Accesorios para Soldadoras Duca

Código	Descripción		Para		Precio	Precio Contado
57005406	Torcha corte plasma		SP 60 PLUS	\$	\$ 0	\$ 0
57005950	Porta Electrodo y Manguera		SP 160	\$	\$ 0	\$ 0
57005952	Porta Maza y Cable Soldadura		SP 160	\$	\$ 0	\$ 0
57005956	Porta electrodo y Manguera		HOBBY 200/MIG 200	\$	\$ 0	\$ 0
57005958	Porta Maza y Cable Soldadura		HOBBY 200/MIG 200	\$	\$ 0	\$ 0
57005964	Porta electrodo y Manguera		SP 251	\$	\$ 0	\$ 0
57005966	Porta Maza y Manguera		SP 251	\$	\$ 0	\$ 0
57005970	Torcha y Manguera TIG WP-17V		SP 160	\$	\$ 0	\$ 0
57005974	Torcha y Manguera TIG WP-26V		MULTI MIG 200	\$	\$ 0	\$ 0
69434500	Escuadra Magnética-Para trabajar a 45°-90°-130°		Soporta hasta 22 Kg	\$	\$ 0	\$ 0
69435111	Pinza Soldador-Mango Ergonomico Forrado-Max agarre		MIG-TIG -INVERTER	\$	\$ 0	\$ 0

Especificaciones

Código	Largo		Pinza	Conector	Dimensiones	Peso
57005406	5.8 m		60 Amp	35-70	750x 610x x690	2.8 Kg
57005950	1 m x 16 mm2		200 Amp	35-70	310 x 310 x 90	0.45 Kg
57005952	1 m x 16 mm2		200 Amp	35-70	310 x 310 x 90	0.4 Kg
57005956	1.5 m x 25 mm2		200 Amp	35-70	310 x 310 x 90	0.6 Kg
57005958	1.5 m x 25 mm2		200 Amp	35-70	310 x 310 x 90	0.5 Kg
57005964	2 m x 25 mm2		300 Amp	35-70	310 x 310 x 90	0.7 Kg
57005966	2 m x 25 mm2		300 Amp	35-70	310 x 310 x 90	0.6 Kg
57005970	4 m x 16 mm2		150 Amp	35-70	310 x 310 x 90	1.8 Kg
57005974	4 m x 25 mm2		200 Amp	35-70	310 x 310 x 90	2.2 Kg



Precios Finales Con Iva Incluido | Validez Condicional | Entrega Inmediata

Consumibles para Soldadoras Duca

Consumibles para MIG - MINIMIG130/180

Código	Descripción	Medida	Para	Blíster de	Medida	Peso	Precio
57005306	Punta Contacto	0,6 mm	MIG 200, MINIMIG 130/180	25 Piezas	220x155x65mm	1.36 Kg	\$ 0
57005308	Punta Contacto	0.8 mm	MIG 200, MINIMIG 130/180	25 Piezas	220x155x65mm	1.36 Kg	\$ 0
57005309	Punta Contacto	0.9 mm	MIG 200, MINIMIG 130/180	25 Piezas	220x155x65mm	1.36 Kg	\$ 0



Kit de Accesorios MIG 200 - MINIMIG 130 / 180

Código	57005360
Descripción	Kit Accesorios MIG
Para	MIG 200, MINIMIG 130/180
Incluye	10 puntas 0.6 mm + 10 puntas 0.8 mm 10 puntas 0.9 mm + 1 Boquilla MIG 2 Boquilla alambre FLUX
Precio	\$ 0



Punta contacto para SP 350 / SP 500

Código	Descripción	Medida	Para	Blíster de	Peso	Precio
57005319	Punta Contacto	0.9 mm	SP 350/SP 500	16 Piezas	220x155x65mm	2.31 Kg \$ 0
57005320	Punta Contacto	1 mm	SP 350/SP 500	16 Piezas	220x155x65mm	2.31 Kg \$ 0
57005322	Punta Contacto	1.20 mm	SP 350/SP 500	16 Piezas	220x155x65mm	\$ 0

Boquilla para SP 350 - SP 500

Código	Descripción	Para:	Blíster de:	Medidas	Peso	Precio
57005340	Boquilla	SP 350	1 Pieza	315*160*65	590 gramos	\$ 0
57005350	Boquilla	SP 500	1 Pieza	315*160*64	590 gramos	\$ 0




Consumibles para SP 60 PLUS

Código	Descripción	Para	Blíster	Medidas	Peso	Precio
57005380	Difusor Plasma	SP 60 PLUS	2 Piezas	220x155x65mm	10 Gramos	\$ 0
57005390	Cobertor Torcha Plasma	SP 60 PLUS	1 Piezas	190x155x65mm	10 Gramos	\$ 0
57005396	Boquilla Torcha Plasma	SP 60 PLUS	3 Piezas	220x155x65mm	33 gramos	\$ 0
57005402	Electrodo Torcha Plasma	SP 60 PLUS	3 Piezas	220x155x65mm	33 gramos	\$ 0





aral



aral

